




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 26. 02. do 04. 03. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		26. 02.	27. 02.	28. 02.	01. 03.	02. 03.	03. 03.	04. 03.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije






NAB* skala:

Drveće:		Trave:		Korovi:		Spore:	
0	odsutna	0	odsutna	0	odsutna	0	odsutna
1-14	niska	1-4	niska	1-9	niska	1-6499	niska
15-89	umjerena	5-19	umjerena	10-49	umjerena	6 500-12 999	umjerena
90-1 499	visoka	20-199	visoka	50-499	visoka	13 000-49 999	visoka
> 1 500	Vrlo visoka	> 200	Vrlo visoka	> 500	Vrlo visoka	> 50 000	Vrlo visoka

NAB= National Allergy Bureau

Koncentracija alergene peludi u Vinkovcima od 05. do 11. 03. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		05. 03.	06. 03.	07. 03.	08. 03.	09. 03.	10. 03.	11. 03.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije






NAB* skala:

Drveće:		Trave:		Korovi:		Spore:	
0	odsutna	0	odsutna	0	odsutna	0	odsutna
1-14	niska	1-4	niska	1-9	niska	1-6499	niska
15-89	umjerena	5-19	umjerena	10-49	umjerena	6 500-12 999	umjerena
90-1 499	visoka	20-199	visoka	50-499	visoka	13 000-49 999	visoka
> 1 500	Vrlo visoka	> 200	Vrlo visoka	> 500	Vrlo visoka	> 50 000	Vrlo visoka

NAB= National Allergy Bureau




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 12. do 18. 03. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		12. 03.	13. 03.	14. 03.	15. 03.	16. 03.	17. 03.	18. 03.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 12. do 18. 03. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		19. 03.	20. 03.	21. 03.	22. 03.	23. 03.	24. 03.	25. 03.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 12. do 18. 03. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		26. 03.	27. 03.	28. 03.	29. 03.	30. 03.	31. 03.	01. 04.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 02. do 08. 04. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		02. 04..	03. 04..	04. 04.	05. 04.	06. 04.	07. 04.	08. 04.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi	Green		Green		Green	Green	Green
	breze	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	hrast	Green	Green		Green	Green		Green
	platane	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
	jasen	Green	Green	Green		Green	Green	Green
Trave						Green	Green	
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 09. do 15. 04. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		09. 04.	10. 04.	11. 04.	12. 04.	13. 04.	14. 04.	15. 04.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 16. do 22. 04. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		16. 04.	17. 04.	18. 04.	19. 04.	20. 04.	21. 04.	22. 04.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 23. do 29. 04. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		23. 04.	24. 04.	25. 04.	26. 04.	27. 04.	28. 04.	29. 04.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi	Green				Green		
	breze	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
	hrast	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Yellow
	platane		Green			Green	Green	
	jasen							
Trave		Green			Green	Green	Green	
Korovi								
	kiselica		Green	Green				Green
	koprive	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
	trputac					Green		
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 30. 04.do 06. 05. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		30. 04.	01. 05.	02. 05.	03. 05.	04. 05.	05. 05.	06. 05.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi		Green	Green	Green	Yellow	Green	
	breze	Green	Yellow			Green	Green	Green
	hrast	Yellow	Green		Green	Yellow	Yellow	
	platane		Green				Green	
	jasen					Green		
Trave		Green		Green		Green	Green	
								
Korovi								
	kiselica	Green	Green			Green		
	koprive	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 07. do 13. 05. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		07. 05.	08. 05.	09. 05.	10. 05.	11. 05.	12. 05.	13. 05.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 14. do 20. 05. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		14. 05.	15. 05.	16. 05.	17. 05.	18. 05.	19. 05.	20. 05.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 21. do 27. 05. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		21. 05.	22. 05.	23. 05.	24. 05.	25. 05.	26. 05.	27. 05.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 04. do 06. 06. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		04. 06.	05. 06.	06. 06.				
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 07. do 13. 06. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		07. 06.	08. 06.	09. 06.	10. 06.	11. 06.	12. 06.	13. 06.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 14. 06.do 20. 06. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		14. 06.	15. 06.	16. 06.	17. 06.	18. 06.	19. 06.	20. 06.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 21. do 25. 06. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		21. 06.	22. 06.	23. 06.	24. 06.	25. 06.		
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 26. 06. do 02. 07. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		26. 06.	27. 06.	28. 06.	29. 06.	30. 06.	01. 07.	02. 07.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 03. do 09. 07. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		03. 07.	04. 07.	05. 07.	06. 07.	07. 07.	08. 07.	09. 07.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 21. do 25. 06. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		10. 07.	11. 07.	12. 07.	13. 07.	14. 07.	15. 07.	16. 07.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 17. do 23. 07. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		17. 07.	18. 07.	19. 07.	20. 07.	21. 07.	22. 07.	23. 07..
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 24. do 30. 07. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		24. 07.	25. 07.	26. 07.	27. 07.	28. 07.	29. 07.	30. 07.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 31. 07.do 06. 08. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		31. 07.	01. 08.	02. 08.	03. 08.	04. 08.	05. 08.	06. 08.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 07. do 13. 08. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		07. 08.	08. 08.	09. 08.	10. 08.	11. 08.	12. 08.	13. 08.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 14. do 20. 08. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		14. 08..	15. 08.	16. 08.	17. 08.	18. 08.	19. 08.	20. 08.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 21. do 27. 08. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		21.08.	22.08.	23.08.	24.08.	25.08.	26.08.	27.08.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 28.08. do 3. 09. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		28.08.	29.08.	30.08.	31.08.	1.09.	2.09.	3.09.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 28.08. do 3. 09. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		28.08.	29.08.	30.08.	31.08.	1.09.	2.09.	3.09.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 4.09. do 9. 09. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		4.09.	5.09.	6.09.	7.09.	8.09.	9.09.	
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 10.09. do 16. 09. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		10.09.	11.09.	12.09.	13.09.	14.09.	15.09.	16.09.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 17.09. do 23. 09. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		17.09.	18.09.	19.09.	20.09.	21.09.	22.09.	23.09.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije




Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 24.09. do 30. 09. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		24.09.	25.09.	26.09.	27.09.	28.09.	29.09.	30.09.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije

Koncentracija alergene peludi u gradu Vinkovci od 1.10. do 7.10. 2019.

Vrsta peludi		Datum:						
		1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.
Drveće:								
	lijeska							
	joha							
	cempresi							
	breze							
	hrast							
	platane							
	jasen							
Trave								
Korovi								
	kiselica							
	koprive							
	trputac							
	lobode							
	pelin							
	ambrozija							

Legenda:

	pelud nije utvrđena u zraku
	NISKE KONCENTRACIJE: kod vrlo osjetljivih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	UMJERENE KONCENTRACIJE: kod mnogih alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske reakcije
	VISOKE KONCENTRACIJE: kod većine alergičnih osoba mogu nastupiti alergijske areakcije