



# SLUŽBENI GLASNIK

## SLUŽBENO GLASILO GRADA VINKOVACA

ISSN 1846-0887

BROJ 5

VINKOVCI, 1. rujna 2016.

GODINA XXIII

## AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 26. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2016. godine, temeljem članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), a pozivom na članak 188. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), u svezi Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 09/11.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 8/09. i 1/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 9/09. i 1/13.), donosi

### ODLUKU O DONOŠENJU Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

#### A. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

(1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana

##### Članak 2.

(1) Elaborat se sastoji od Knjige I – Opći, Tekstualni i Grafički dio i Knjige II - Obvezni prilozi kako slijedi:

***Knjiga I***

(2) **0. Opći dio** sadrži priloge prema članku 23. a. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04. – ispravak i 163/04.) i prema članku 40. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12 i 80/13), u svezi s člankom 188. Zaka na o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13):

1. Izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Jurcon projekt d.o.o.

2. Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za upis tvrtke u sudski registar za izradu dokumenata prostornog uređenja

3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi

4. Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za odgovornog voditelja

5. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja  
6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl. glasnik Grada Vinkovaca br. 9/11.)

(3) **1. Tekstualni dio** sadrži Odredbe za provođenje.

(4) **2. Grafički dio** sadrži sljedeće kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1:25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:

2.A.1. Prometni sustav-kopneni, voden i zračni 1:25.000

2.A.2. Prometni sustav-pošta i telekomunikacije 1:25.000

2.B.1. Energetski sustav-elektroenergetika 1:25.000

2.B.2. Energetski sustav-proizvodnja i cijevni transport nafte i plina 1:25.000

2.C.1. Vodnogospodarski sustav-vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:25.000

2.C.2. Vodnogospodarski sustav-uređenje voda i vodotoka 1:25.000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.A.1. Uvjeti korištenja-područja posebnih uvjeta korištenja 1:25.000

3.A.2. Uvjeti korištenja-područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25.000

3.B.1. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - zaštita posebnih vrijednosti i obilježja 1:25.000

3.B.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000

**4.GRAĐEVINSKA PODRUČJA:**

4.A. Naselje Vinkovci (zapadni dio) s Borincima, Arheološki park Marica, Gospodarska zona Borinci, Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad, Ugostiteljsko-turistička zona Sopot i Ugostiteljsko-turistička zona Sopot 2 Sportsko-rekreacijska zona Ljeskovac 1:5.000

4.B. Naselje Vinkovci (istočni dio), Zalužje (izdvojeni dio građevinskog područje naselja Vinkovci), Arheološki park Kamenica, Groblje-Sjever, Gospodarska zona Žankovac, Gospodarska zona Gubac, Gospodarska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava, Gospodarska zona Vinkovci Gospodarska zona Zalužje 2, Gospodarska zona Zalužje 3, Sportsko-rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava i Ugostiteljsko-turističko zona Tena 1:5.000

4.C. Naselje Mirkovci Gospodarska zona Santini 1:5.000

4.D. Trbušanci (izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mirkovci), Sportsko-rekreacijska zona Trbušanci i Luka Trbušanci 1:5.000

4.E. Turističko-rekreacijska zona Ledine 1:5.000

***Knjiga II*****(5) 3. Obvezni prilozi** sadrže:

- A. Obrazloženje
- B. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja
- C. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi te sažetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana
- D. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- E. Izvješća o prethodnoj i javnim raspravama
- F. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana
- G. Sažetak za javnost“

**Članak 3.**

Briše se.

**B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE****Članak 4.**

Članak 4 u cijelosti se mijenja i glasi:

(1) U smislu odredbi ove Odluke izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

**1. Područje** (npr. obiteljskog stanovanja) - označava prostor koji je izgrađen pretežito građevinama namjene koja se navodi ili je planovima užih područja predviđen za tu namjenu. Područje nije određeno veličinom.

**2. Gospodarska zona** - područje čija je površina veća od 0,5 ha na kojem su izgrađene ili je planirana izgradnja pretežito gospodarskih građevina (osim onih za uzgoj životinja) te različitih prometnih i infrastrukturnih građevina i sadržaja.

**3. Građevna čestica** - je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima dokumenta prostornog uređenja planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestic zemljišta ili njihovih dijelova, te izgraditi, odnosno urediti, a formira se prema postupku utvrđenom zakonskim propisima.

**4. Regulacijski pravac** - određuje rub građevne čestice u odnosu na javnu površinu (cestu, put, trg, park, i sl.);

**5. Građevinski pravac** - određuje položaj građevina na čestici u odnosu na regulacijski pravac;

**6. Uglovna građevna čestica** – je čestica s najmanje dva regulacijska pravca;

**7. Uglovna građevina** – građevina koja s pročeljima prileži na minimalno dva regulacijska pravca;

**8. Izgradnja na zasebnoj čestici** - označava obvezu ili mogućnost da se građevina gradi na svojoj čestici, a ne kao prateća građevina na čestici građevine osnovne/glavne namjene.

**9. Izgradnja na zajedničkoj čestici** - označava mogućnost da se na jednoj čestici mogu nalaziti sadržaji osnovne namjene i različiti pomoći i prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne građevine.

**10. Koeficijent izgrađenosti (kig)** - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu).

**11. Glavna građevina** - građevina čija je namjena u skladu s temeljnom namjenom prostora utvrđenom Planom odnosno ona građevina čija je namjena određena namjenom građevne čestice.

**12. Prateća građevina/sadržaj** - građevina/sadržaj koja se gradi na čestici ili unutar građevine glavne na-

mjene ili na vlastitoj/zasebnoj čestici unutar područja/zone glavne namjene, a ima u pravilu funkciju upotpunjavanja sadržaja i ili djelatnosti glavne građevine ili zone s tim da može biti namijenjena i širem prostoru (npr. poslovni prostor u stambenoj građevini ili na njoj čestici, ugostiteljski sadržaj u području sporta i rekreacije i sl.)

**13. Pojedinačna građevina** (npr. gospodarska u području obiteljskog stanovanja) - označava da se u području jedne namjene može graditi samo pojedinačna, a ne više grupiranih građevina neke druge namjene.

**14. Postojeća građevina** - je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema važećim zakonskim propisima s njom izjednačena

**15. BRP - bruto razvijena površina** - ukupna površina zatvorenih prostora svih etaža građevine, uključujući i podrum i potkrovле, osim ako u konkretnom slučaju nije drugačije određeno.

**16. H** - visina vijenca, a sa zabatne strane visina sljemenja građevine.

**17. Samostojeće građevine** - građevine koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe (5,0 m kod većih gospodarskih građevina), uključujući i najistaknutiji dio građevine (kao što su balkoni, terase, otvorena stubišta i dr.). Izuzetno mogu se jednom svojom stranom približiti granici susjedne međe i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

U koliko je građevina izgrađena ili se gradi 1,0 m od susjedne međe, susjedna planirana građevina mora biti udaljena min. 3,0 m od iste međe.

Na pročelju zgrade udaljenom manje od 3,0 m od susjedne međe (odnosno manje od 5,0 m kod većih gospodarskih građevina) ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori (kod gospodarskih građevina mora se izvesti puni zid koji ne propušta svijetlost).

Otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim stakлом veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprovidnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno 15 x 20 cm ako su pravokutnog oblika.

**18. Dvojne građevine** - građevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili na susjednu građevinu, a udaljenost drugih strana građevine od ostalih granica čestice (s izuzetkom regulacijske linije) ne može biti manja od 3,0 m (5,0 m kod većih gospodarskih građevina). Na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom moraju imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata. Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo kroviste.

**19. Skupne građevine** - građevine koje se najmanje dvjema stranama prislanjaju na susjedne građevine (postojeće ili planirane) ili čestice. Na mjestu dodira sa susjednom česticom ili građevinom moraju imati izgrađen protupožarni zid minimalne otpornosti 2 sata.

Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija zid mora presjecati čitavo krovište.

**20. Nadzemna etaža** - nadzemnim etažama smatraju se prizemlje, katovi i potkrovле.

**21. Podrum (Po)** je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

**22. Suteren (S)** je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

**23. Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnano terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

**24. Kat (K)** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

**25. Potkrovje (Pk)** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova čiji nadzid iznad stropne konstrukcije nije viši od 150 cm i čiji su prozori izvedeni na zatvornom zidu i/ili u kosini krova i/ili krovnim kućicama.

Potkrovje oblikovano ravnom krovom, krovom nagiba do 10%, bačvastim krovom ili mješovitim krovom može imati 75% površine karakteristične etaže i uvučeno je pretežito s ulične strane. U potkrovju se može planirati samo korisni prostor u jednoj razini, uz mogućnost gradnje galerije.

**26. Min.** - najmanja dopuštena veličina. Planovima užih područja moguće je propisati i veću veličinu kao minimalnu u predmetnom planu, osim ako u konkretnoj odredbi ovog Plana nije drugačije određeno (npr. da se može propisati i manja veličina).

**27. Max.** - najveća dopuštena veličina. Planovima užih područja moguće je propisati i manju veličinu kao maksimalnu u predmetnom planu, osim ako u konkretnoj odredbi ovog Plana nije drugačije određeno (npr. da se može propisati i veća veličina).

**28. Zelene površine** - površine trave, drveća ili drugog raslinja namjenjene za estetske i rekreativne svrhe u urbanoj sredini.

Za sve vrste građevina (osim trafostanica i sl.), najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila.

Na zelenim površinama saditi nasade s nealergenom peludi.

**29. Obiteljska kuća** - je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 70% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima najviše 2 stambene jedinice

**30. Osoba s invaliditetom** - je osoba s trajnim ili privremenim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i/ili

osjetilnim oštećenjima, koja u međudjelovanju s različitim preprekama u prostoru mogu sprječiti njezino sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi;

**31. Osoba smanjene pokretljivosti** - je osoba koja ima privremene ili trajne smetnje pri kretanju uslijed invalidnosti, dobi, trudnoće ili drugih razloga;

**32. Pomagala osoba s invaliditetom** - su pomagala za orijentaciju, komunikaciju i pokretljivost tih osoba;

**33. Pomagala za orijentaciju** - su bijeli štap i pas vodič;

**34. Pomagala za pokretljivost** - su invalidska kolica, štap, štak i hodalica;

**35. Prepreka** - je komunikacijska i orientacijska smetnja koja osobu smanjene pokretljivosti može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu, kretanju, boravku i radu;

**36. Pristupačnost** - jest rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama;

**37. Pristupačna građevina**, njezin dio ili oprema (rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, komunikacije, WC, kupaonica, kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan/apartman, kavana, restoran, kabina za presvlačenje, tuš kabina, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, telefon, tekstofon, faks, bankomat, električne instalacije, kvake na vratima i prozorima, pult, induktivna petlja ili transmisijski obruč, oglasni pano, orientacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto, javna pješačka površina, semafor, pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje) - je ona građevina, dio građevine ili oprema koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata pristupačnosti propisanih zakonskim propisima.

**38. Obvezni elementi pristupačnosti** - su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine radi osiguranja pristupa, kretanja, boravka i rada osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama.

### Članak 5.

U članku 5., Poglavlje: **Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina**, tekst točke 1. mijenja se i glasi:

„1. U građevinskim područjima naselja, građevine drugih namjena koje se grade na česticama ili u blizini čestica obiteljskog stanovanja (S1 iz Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, 06/06., u dalnjem tekstu GUP) moraju zadovoljiti uvjete vezane uz zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša prema posebnim propisima,

a svojim postojanjem i djelatnošću ne smiju ometati funkciju stanovanja. Potrebe za parkirališnim i skladišnim prostorom moraju kod takvih građevina biti riješene u pravilu na vlastitoj čestici, a infrastruktura mora biti u stanju podnijeti takvu izgradnju ili ju investitor mora za to osposobiti.“

Ispred točke 3. u naslovu poglavlja riječ „parceli“ zamjenjuje se riječju „čestici“.

U točki 5. u prvoj rečenici: iza riječi „podrumi“, dodaje se „/sutereni“, a iza prve rečenice dodaje se tekst: „Garaže se mogu graditi kao samostalne podzemne ili nadzemne građevine te u ostalim dijelovima građevina.“

Točka 6. mijenja se i glasi:

„Kod svih vrsta postojećih građevina dopušteno je uređenje potkrovila.“

U točki 10. mijenjaju se alineje a) i b) i glase:

a) u nadzemnim etažama: profilacije u žbuci i druge ukrasne elemente na pročelju uz osiguranje pristupačnosti sukladno propisima

b) u podzemnim i nadzemnim etažama: u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti kod postojećih građevina/zgrada.

Točka 12. mijenja se i glasi:

„Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na javnu pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, i slične konstrukcije te pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svjetla visina između uređene javne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 4,0 m, da istak ne bude više od 1,0 m u javnu površinu i da se odvodnja istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu površinu. Maskimalna bruto izgrađena površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% bruto izgrađene površine etaže;

b) pristupne stube do ulaza u prizemlje građevine, rampe, liftovi i uređaji za pristup invalida pod uvjetom da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

c) obvezno za sve građevine osigurati pristupačnost građevina, otvorenog i zatvorenog prostora tijekom prostornog uređenja i planiranja, projektiranja, izvođenja i rekonstrukcije, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te ostalim zakonskim propisima;

d) rezervne izlaze iz skloništa ukoliko ih nije moguće izvesti unutar građevne čestice pod uvjetom da izlaz bude unutar javne površine i da ne bude unutar zone zarušavanja okolnih građevina;

e) priključke na komunalnu infrastrukturu.“

Točka 13. mijenja se i glasi:

„Neizgrađene dijelove čestica potrebno je na odgovarajući način urediti, na način da se ne promijeni

prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i građevina.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i uklopiti u novo uređenje parkovnih ili zelenih površina na građevnoj čestici.

Na međama građevne čestice za gradnju građevina mogu se podizati ograde, ako nije drugačije određeno planovima užih područja.

Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde. Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m. Visina dvorišne ograde može iznositi max. 2,2 m.

Ograde prema susjednim česticama i javnim površinama mogu biti i veće visine u koliko je to neophodno za funkcioniranje građevine.“

## Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„U ovome Prostornom planu, prostor za razvoj i uređenje (na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:25.000) određuje se za sljedeće namjene:

1. Prostori za razvoj i uređenje naselja

- građevinska područja naselja Vinkovci i Mirkovci
- izdvojeni dio građevinskog područja naselja Vinkovci je Zalužje.

- izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mirkovci su Trbušanci

- građevinsko područje naselja Vinkovci namjene ograničene za znanstvena istraživanja, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta sukladno mjerama zaštite kulturnih dobara:

a) Arheološki park Marica - AP2

b) Arheološki park Kamenica - AP3

2. Prostori za razvoj i uređenje površina izvan naselja

- izdvojena građevinska područja izvan naselja

- gospodarska namjena

- proizvodna namjena – pretežito industrijska (I1 - zona Vinkovci),

- proizvodna i poslovna namjena (I1, I2, K1, K2, K3 - zone Borinci, Žankovac, Gubac, zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava, Vinkovačko Novo Selo-Zapad, Zalužje 2 i Zalužje 3),

- poslovna namjena (K3 - Ekonomija Sopot (PIK Vinkovci), K1 i K2 - Santini)

- ugostiteljsko-turistička namjena (T3 – kamp Sopot, T4 - ruralni/eko turizam – zone Sopot 2 i Tena, T5 – turističko-rekreacijska - zona Ledine, AP1 - Arheološki park Sopot, TP - Tematski park Sopot),

- sportsko-rekreacijska namjena (R1 – golf igralište Trbušanci, R2 – hipodrom / jahački centar Trbušanci, R3 - sportsko rekreacijski tereni - zona Ljeskovac i zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava, R4 – izletište Sopot)

- površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (E3 - eksploatacijsko polje - glinište, SE - površina bivšeg gliništa za sanaciju),

poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene  
a) osobito vrijedno obradivo tlo – P1,  
b) vrijedno obradivo tlo – P2,  
c) ostala obradiva tla – P3,  
- šuma isključivo osnovne namjene  
a) gospodarska šuma – Š1,  
b) šuma posebne namjene – Š3  
- rekreacijska (Kunjevci uz Bosut),  
- za znanstvena istraživanja  
- vodne površine (vodotok i bajeri/jezera),  
- površine infrastrukturnih sustava  
- luka Trbušanci - L  
- Aerodrom Vinkovci/Sopot (LDOV)  
- ostale namjene  
- groblje (Groblje Sjever) i  
- odlagalište otpada.“

#### Članak 7.

#### U članku 7.:

- u stavku 1. brišu se navodnici koji označavaju tekst: 1. Korištenje i namjena prostora;  
- iza riječi „Prostornog plana“, zarez se zamjenjuje točkom, a slova „a z“ se zamjenjuje sa „Za“

- iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Za površine AP1, AP2 i AP3 određeni su posebni uvjeti korištenja prostora i uvjeti za ostvarenje pojedine namjene prostora. Za odstupanje od utvrđene namjene i uvjeta određenih ovim prostornim planom na površinama AP1, AP2 i AP3 mora se ishoditi prethodno odobrenje nadležnog tijela Ministarstva kulture.“

#### Članak 8.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a., koji glasi:

#### Članak 9.a

Na području grada Vinkovaca planiraju se sljedeći zahvati na mreži državnih cesta:

- Podravska brza cesta, duljine L=9,84 km  
- Istočnu obilaznicu Vinkovaca, duljine L=9,40 km  
- Južna obilaznica Vinkovaca (Vinkovci zapad - Mirkovci), duljine L=5,00 km.

Planirani zahvati ucrtani su u skladu s izrađenom

studijsko - projektnom dokumentacijom, osim prijelaza brze ceste preko višenamjenskog kanala Dunav - Sava na južnoj granici obuhvata Plana, a što će biti potrebno provjeriti u daljnjoj fazi projektne obrade.

#### Članak 9.

U članku 10. mijenjaju se točke c i d te glase:  
c) riječne građevine od važnosti za Županiju, iza ..... kanalu Dunav-Sava u Vinkovcima dodaje se druga crtica koja glasi:

- planirana Luka Trbušanci  
d) građevine zračnog prometa od interesa za Županiju  
briše se tekst: -planirano letjelište "Bok" i  
piše se tekst: - Aerodrom Vinkovci / SOPOT (LDOV).

#### Članak 10.

#### Članak 11. mijenja se i glasi:

Za postojeće građevine prostor je utvrđen stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima. Sve postojeće prometne građevine, bilo da se zadržavaju ili uklanjuju, mogu se rekonstruirati pri čemu su moguće izmjene trase s ciljem poboljšanja funkciranja građevine. Širina koridora u kom je moguća rekonstrukcija trase definirana je pojasom primjene posebnih uvjeta.

Trase planiranih prometnica su orientacijske i moguće ih je mijenjati unutar koridora čija ukupna širina iznosi:

- za istočnu obilaznicu Vinkovaca (četverotračna brza cesta) 150,0 m (prostor za denivelirana čvorišta i objekte na trasi),
- za južnu i sjevernu obilaznicu Vinkovaca (dvotračna cesta) 100,0 m,
- za planirane državne, županijske i lokalne ceste 75,0 m,
- za planirane ostale ceste 50,0 m,
- za željeznicu prema čl. 246. i 247. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 7/04),

- za Višenamjenski kanal Dunav-Sava prema čl. 249. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 7/04).

Širine koridora iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se simetrično u odnosu na os prometne građevine prikazane u katastarskom prikazu.

Iznimno širine novih infrastrukturnih koridora iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se uz građevinsko područje unutar kojeg ili uz koje su koridori utvrđeni u

kartografskim prikazima građevinskih područja.

### Članak 16.

#### Članak 11.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

##### Članak 11.a

U gradu Vinkovcima planirati, graditi, rekonstruјati i održavati građevine i infrastrukturne građevine/pravce/koridore/trase primjenom:

- pravila struke i zdravog urbanog planiranja uz uvažavanje zdravlja svih korisnika prostora,
- prirodnih tijekova i ruže vjetrova za područje grada Vinkovaca,
- prirodnog provjetravanja prometnih pravaca,
- na svim zelenim površinama te uz/na infrastrukturnim i prometnim prvcima/koridorima kontinuirano suzbijati korove i korove ambrozije te saditi nasade s nealergenom peludi.

#### Članak 12.

##### Članak 14.:mijenja se i glasi:

Uvjeti određivanja prostora za planirane komutacijske čvorove koji se u pravilu grade unutar građevinskog područja, zatim dio magistralnih i korisničkih/spojnih vodova, koji se grade unutar granica građevinskih područja, definiraju se načelno u ovome Prostornom planu, u skladu s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik, br: 7/02., 8/07., 9/07., 09/11. i 19/14.), a detaljnije u GUP, UPU i DPU.

Izgradnja novih samostojećih antenskih stupova moguća je samo izvan građevinskih područja.

#### Članak 13.

U članku 15. na kraju teksta mijenja se označ „LD“ riječima „lokacijske dozvole ili akta za gradnju“.

#### Članak 14.

U članku 18., stavak 1., mijenja se alineja 3 i glasi „postojeći magistralni produktovod Bosanski Brod-Opatovac“.

#### Članak 15.

U članku 23. označa „PUN“ mijenja se sa „UPU“.

U članku 26. označa „PPŽ-u“ mijenja se sa tekstrom „Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 07/02, 8/07, 9/07, 9/11 i 19/14 - u dalnjem tekstu: PPŽ)“.

### Članak 17.

#### U naslovu poglavlja

##### 2.1.7. Športske građevine i turističko-rekreativska područja od važnosti za Državu i županiju

zamjenjuju se riječi: Športske u: „Sportske“ i županija u: „Županija“.

### Članak 18.

#### Članak 27. mijenja se i glasi:

U PPŽ-u se kao građevina od važnosti za Županiju navodi planirano golf igralište površine do 40 ha s pratećim sadržajima. Na prostoru zone sportsko - rekreativske namjene Trbušanci, planira se golf igralište i hipodrom. Za isto je donesen UPU Trbušanci (Službeni glasnik Grada Vinkovaca, broj 02/13.).

### Članak 19.

#### Članak 28. mijenja se i glasi:

Prema očitovanju Ministarstva obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša i PPŽ-u, sljedeće građevine posebne namjene za potrebe obrane su:

- vojni kompleks Vojarna 5. gardijske brigade „Slavonski sokolovi“ (bivši naziv: Vojarna Bosut) u građevinskom području Vinkovaca<sup>i</sup>
- vojni kompleks Borinci u općini Jarmina u blizini granice grada Vinkovaca.

### Članak 20.

U članku 30. na kraju teksta broj „3.“ mijenja se u tekstu koji glasi „3.A.2. Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju“.

### Članak 21.

Iza članka 31., u naslovu poglavlja 2.2. Građevin-

ska područja naselja stalnog i povremenog stanovanja brišu se riječi: „stalnog i povremenog stanovanja“.

#### Članak 22.

U članku 32 brišu se riječi: „stalnog i povremenog stanovanja“.

#### Članak 23.

Članak 33. mijenja se i glasi:

„Građevinska područja naselja su građevinska područja naselja Vinkovci i građevinska područja naselja Mirkovci te izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja.

Građevinsko područje naselja Vinkovci čine Vinkovci i Borinci.

Građevinsko područje naselja Mirkovci čine Mirkovci.“

#### Članak 24.

Članak 34. mijenja se i glasi:

„Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Vinkovci je Zalužje.

Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mirkovci su Trbušanci.“

#### Članak 25.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

Članak 34.a

„Ostala građevinska područja su prikazana u poglavljju 2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, u čl. 136.a.“

#### Članak 26.

U članku 36. stavku 1., riječi: „ili kartografskom prikazu namjene površina u planu šireg područja“ zamjenjuje se riječima: „i kartografskih prikaza Plana“.

Dodaje se stavak 2. koji glasi: Unutar građevinskog područja naselja prostor je mješovite namjene.

#### Članak 27.

U članku 40. riječ „če“ zamjenjuje se s riječju „će“.

#### Članak 28.

Članak 41. mijenja se i glasi:

„Uнутар грађевинског подручја насеља Винковци и Мирковци, могу се градити грађевине у функцији развоја и уређења насеља (стамбене, јавне, друштвене, гospодарске, спортско-рекреациске, грађевине посебне најмјене, грађевине инфраструктурних система, гробља, помоћне грађевине у функцији основне грађевине или најмјене и различите одговарајуће комбинације наведених најмена-грађевине мјешовите најмјене), прометне грађевине и грађевине инфраструктуре, те уређивати и формирати зелене, водне и остale слободне (неградиве) површине на начин и према uvjetima utvrđenim u ovom Prostornom плану i planovima užih подручја izrađenim sukladno njemu.

„Унутар грађевинског подручја насеља Винковци и Мирковци могу се изузетно градити и грађевине за узгој i/ili смјештај конја у svrhu turizma, sporta i rekreativskog odnosno terapijskog jahanja do 7 uvjetnih grla.“

#### Članak 29.

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Унутар издвојених дијелова грађевинског подручја насеља - Залуžje и Трбушани могу се градити стамбене грађевине; грађевине/садржаји у функцији развоја туризма и одговарајуће пратеће грађевине/садржаји, одговарајуће угоститељско-туристичке, спортско-рекреациске, тргovačke, помоћне i poljoprivredne грађевине (osim грађевина за узгој животinja što se ne odnosi na узгој i/ili смјештај конја u svrhu turizma, sporta i rekreativskog odnosno terapijskog jahanja do 7 uvjetnih grla); прометне грађевине и грађевине инфраструктуре te остale грађевине u функцији одмора i рекреације.“

#### Članak 30.

Iza članka 42., dodaje se članak 42.a koji glasi:

„Plutajuće kuće/zgrade/građevine mogu se градити na vodenim površinama u skladu sa zakonskim propisima.“

#### Članak 31.

Članak 43. mijenja se i glasi:

„Стамбеним грађевинама smatraju se: обiteljsке kuće, višestambene грађевине i stambeno poslovne грађевине.“

### Članak 32.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„Obiteljskom kućom smatra se građevina namijenjena stanovanju u kojoj se nalaze najviše 2 stana te je bruto podna površina stambene zgrade u cijelosti ili više od 70% namijenjena za stanovanje.“

### Članak 33.

Članak 45. mijenja se i glasi:

Obiteljske kuće mogu se graditi u građevinskim područjima naselja.

Izuzetno stambeni sadržaji mogu se graditi i u područjima ili građevinama drugih namjena ako je to nužno za funkcioniranje predmetnog područja ili građevine.“

### Članak 34.

Članak 46. mijenja se i glasi:

„Unutar obiteljske kuće ili odvojeno od nje na istoj čestici, mogu se nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji/grajevine koji su veličinom i namjenom primjereni obiteljskoj kući i namjeni građevina i površina u bližem okruženju: pomoćni (garaže - osim javnih garaža, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje i sl.), javni i društveni (socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, kulture), tiki i čisti manji gospodarski (trgovine maloprodaje - osim prodaje građevinskog materijala; uslužne zanatske djelatnosti - krojačka, frizerska, postolarska, fotografска, popravak kućanskih i elektronskih uređaja i sl.; ugostiteljske djelatnosti tipa kafe bar, bife i sl.; različiti uredi, ordinacije i sl.; trgovine-skladišta i skladišta (skladišni prostor max. 100,0m<sup>2</sup> BRP); sadržaji/građevine onih namjena koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama i sl.), sportsko-rekreacijski (fitness i sl.) i sl. sadržaji.“

Na čestici obiteljske stambene građevine mogu se kao zasebne građevine nalaziti i određene vrste bučnih manjih gospodarskih građevina i manjih poljoprivrednih građevina navedenih u uvjetima za njihovu izgradnju.

„Unutar obiteljske kuće ili odvojeno od nje na istoj čestici, mogu se nalaziti i drugi odgovarajući prateći sadržaji/grajevine kao što su građevine za proizvodnju, skladišta, servisi, ugostiteljstvo, odnosno svi oni sadržaji koji bukom, mirisom i prometnim intenzitetom ne ometaju stanovanje.“

### Članak 35.

Članak 47.:

- u prvoj rečenici iza riječi:....području... briše se riječ:.... grada... a umjesto nje piše se: ...naselja....

- u prvoj rečenici iza riječi:..... Vinkovci...dodaje se:...., osim Borinaca,...

- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglavne čestice

- u b) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglavne čestice

- u c) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglavne čestice

### Članak 36.

Članak 48.:

- u prvoj rečenici iza riječi:....području... brisati riječ:.... Mirkovaca... a umjesto nje piše se: ...naselja Mirkovci....

- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglavne čestice

- u b) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglavne čestice

- u c) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglavne čestice

### Članak 37.

Članak 50.:

- na kraju teksta članka 50., tekst koji glasi:.... Veličina i površina građevina, stavlja se u novi red i isti je naslov poglavљa koje počinje člankom 51.

### Članak 38.

Članak 51.:

- iza riječi: Minimalna površina obiteljske.... brisati riječi:..... stambene građevine.... te se dodaje riječ: ...kuće....

### Članak 39.

Članak 52.:

- iza riječi: Visina obiteljske.... brisati riječi:..... stambene građevine.... te se dodaje riječ: ...kuće....

**Članak 40.**

- riječ:....., športsko-rekreacijski...., zamjenjuje se s riječi:....., sportsko-rekreacijski ....

**Članak 53.:**

- u prvoj rečenici iza riječi: Visina pratećih građevina na čestici obiteljske... brisati riječi:... stambene građevine..... te se dodaje riječ: ...kuće....

- iz prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

Može se graditi podrum/suteren sukladno uvjetima kvalitete tla.

**Članak 41.****Članak 54.:**

- u članak 54. dodaje se drugi stavak koji glasi:

Obiteljska kuća može se graditi na regulacijskoj liniji, odnosno 3,00 m, 5,00 m ili 8,00 m od iste. Izuzetno, udaljenost može biti i drugačija, i to u slučaju interpolacije kada se udaljenost usklađuje sa susjednim građevinama.

**Članak 42.****Članak 55.:**

- članak 55. i tekst istoga u cijelosti se brišu.

**Članak 43.****Članak 56.:**

- tekst članka 56. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim koji glasi:

Višestambenom građevinom smatra se građevina namjenjena stanovanju u kojoj se nalaze najmanje 3 stana.

**Članak 44.****Članak 57.:**

- tekst članka 57. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim koji glasi:

Višestambene građevine mogu se graditi u građevinskim područjima naselja, sukladno odredbama Plana.

**Članak 45.****Članak 58.:****Članak 46.****Članak 59.:**

- na početku uvodne rečenice briše se: Na...te se dodaje: U....

- u uvodnoj rečenici iza riječi:.... području... briše se riječ:.... grada... te se dodaje riječ ....naselja....

- u uvodnoj rečenici iza riječi:.... Vinkovaca... dodaju se riječi:.... osim Borinaca

- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

- u b) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

- u c) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,8 za uglovne čestice

**Članak 47.****Članak 60.:**

- u uvodnoj rečenici iza riječi:....području.... daje se riječ:....naselja...

- u a), dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice

- u b) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,6 za uglovne čestice

- u c) , dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:

- max. koeficijent - izgrađenosti 0,7 za uglovne čestice

**Članak 48.****Članak 61.:**

- briše se članak 61. i cjelokupni tekst članka 61.

**Članak 49.****Članak 63.:**

- tekst članka 63. se briše u cijelosti i zamjenjuje novim tekstrom koji glasi:

Visina višestambenih građevina može iznositi:

a) U građevinskom području naselja Vinkovaca max. 7 nadzemnih etaže, a izuzetno 9 nadzemnih etaže ako se to utvrdi planovima užih područja.

b) U građevinskom području naselja Mirkovaca max. 4 nadzemne etaže.

#### Članak 50.

##### Članak 64.:

- tekst članka 64. se briše u cijelosti i zamjenjuje novim tekstrom koji glasi:

Višestambene građevine čije čestice graniče s česticama drugih građevina visokogradnje moraju se svojom visinom i položajem prilagoditi okolnoj izgradnji (postojećoj i planiranoj) na način da joj ne predstavljaju smetnju, a njihov međusobni razmak ne može biti manji od visine sljemena krovišta većeg objekta, no ne manji od H1/2+H2/2+5 m.

Međusobni razmak objekata može biti i manji od razmaka utvrđenog u prethodnom stavku, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,
- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Suglasnost na dokumentaciju izdaje nadležno tijelo.

#### Članak 51.

##### Članak 67.:

briše se članak 67. i cjelokupni tekst članka 67.

#### Članak 52.

U cijelosti se briše naslov poglavlja koji glasi: Građevine povremenog stanovanja, a

- piše se novi naslov koji glasi: Građevine u Borincima, Zalužju i Trbušancima

#### Članak 53.

##### Članak 68.:

- briše se tekst članka 68. , a umjesto njega piše se novi koji glasi:

U Borincima, Zalužju i Trbušancima planiraju se stambene građevine s pratećim sadržajima.

#### Članak 54.

U cijelosti se briše naslov poglavlja koji glasi:  
Područja u kojima je dopuštena izgradnja građevina

#### Članak 55.

##### Članak 69.:

- briše se članak 69. i cjelokupni tekst članka 69.

#### Članak 56.

##### Članak 70.:

- briše se tekst članka 70., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Unutar stambene građevine ili odvojeno od nje, na istoj čestici, mogu se nalaziti pomoćni sadržaji/grajevine (garaža, drvarnica, spremište, ljetna kuhinja), a manje poljoprivredne građevine bez izvora zagađenja mogu se graditi kao zasebne građevine na čestici stambene građevine.

Dodatni sadržaji mogu se graditi na istoj čestici ali mora se dokazati u dokumentu/elaboratu izrađenom od ovlaštenog subjekta te izrađenom prema kriterijima određenim posebnim propisima, da se ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (prekomjerne emisije: onečišćenja zraka, vode i tla, buke, neugodnog mirisa, vibracija, radioaktivnosti i sl.), a svojom veličinom, smještajem i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu, elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje obiteljskog stanovanja.

#### Članak 57.

##### Članak 71.:

- uvodna rečenica u članku 71., briše se u cijelosti, te se zamjenjuje novim tekstrom koji glasi:

U Borincima, Zalužju i Trbušancima veličina i izgrađenost građevinske čestice određuju se kako slijedi:

- u a) dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice
- u b) dodaje se četvrta crtica/alineja, koja glasi:
- max. koeficijent - izgrađenosti 0,5 za uglovne čestice

**Članak 58.****Članak 73.:**

- briše se članak 73. i cjelokupni tekst članka 73.

**Članak 59.****Članak 74.:**

- briše se tekst članka 74., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Visina stambene građevine u Borincima, Zalužju i Trbušancima ne može biti veća od suterena, prizemlja, kata i potkrovla.

**Članak 60.****Članak 75.:**

- briše se tekst članka 75., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Građevine se mogu graditi kao samostojeće i izuzetno dvojne kada to uvjetuje veličina građevne čestice.

**Članak 61.****Članak 77.:**

- briše se tekst članka 77., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Odgovarajuće pomoćne građevine/sadržaji mogu se graditi/nalaziti u područjima i građevinama svih namjena.

**Članak 62.****Članak 78.:**

- briše se tekst članka 78., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Unutar pomoćne građevine mogu se nalaziti sadržaji navedeni u poglavlju koje definira namjenu pomoćnih građevina.

**Članak 63.****Članak 83.:**

- u prvom stavku brišu se riječi:....-stalnog stanovanja

- zamjenjuje se riječ:..... športsko rekreacijskih... s riječi: sportsko-rekreacijskih

- dodaje se drugi stavak koji glasi:

Iznimno, ovim se Planom omogućava izgradnja građevina javnih namjena i društvenog interesa na javnim zelenim površinama utvrđenim planovima užeg područja, (npr.: građevine javnog interesa: ispostave uprave (npr. mjesni odbor), građevine kulture, sporta, rekreacije, zdravstvene, socijalne i slične građevine s pratećim sadržajima).

**Članak 64.****Članak 85.:**

- briše se riječ:..... infrastruktumi .... a umjesto iste (na isto mjesto) dodaje se riječi: .....infrastrukturni.....

**Članak 65.****Članak 86.:**

- briše se tekst članka 86., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Oblik i veličina građevnih čestica javnih i društvenih građevina nisu određeni, a njihova izgrađenost ne može biti veća od 60%, a kod uglovnica 80 %.

**Članak 66.****Članak 88.:**

- briše se tekst članka 88., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Visina javnih i društvenih građevina može iznositi:

a) U građevinskom području naselja Vinkovci max. 7 nadzemnih etaža, a izuzetno 9 nadzemnih etaža ako se to utvrdi planovima užih područja.

b) U građevinskom području naselja Mirkovci, te u građevinskim područjima Borinci, Zalužje i Trbušanci, max. 4 nadzemne etaže.

**Članak 67.****Članak 90.:**

- briše se stavak drugi članka 90. koji glasi: Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

**Članak 68.**

iza članka 90. a ispred članka 91., dodaje se naslov poglavlja koji glasi:

Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

#### Članak 69.

U naslovu poglavlja: 2.2.4. Izgradnja športsko-rekreacijskih građevina, briše se riječ ....športsko-rekreacijskih..., a piše se riječ:....sportsko-rekreacijskih

#### Članak 70.

#### Članak 94.:

- briše se riječ:....Športsko-rekreacijskim..., a piše se riječ:....Sportsko-rekreacijskim....

- briše se riječ:.... športu..., a piše se riječ:.... sportu.....

#### Članak 71.

#### Članak 95.:

briše se tekst članka 95., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Unutar građevinskih područja naselja Vinkovci i Mirkovci što uključuje Borince, te njihovih izdvojenih dijelova Zalužja i Trbušanaca, sportsko-rekreacijske građevine mogu se graditi u područjima vlastite namjene, a kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama i u područjima drugih namjena.

#### Članak 72.

#### Članak 96.:

- biše se riječ:....športsko-rekreacijskih..., a piše se riječ:....sportsko-rekreacijskih.....

#### Članak 73.

#### Članak 97.:

- na kraju teksta članka 97., ispred točke dodaje se tekst koji glasi:

....što uključuje i sajmišta

#### Članak 74.

Iza članka 97., dodaju se članci 97.a i 97.b, koji

glase:

#### Članak 97.a

U prostoru grada Vinkovaca omogućava se razvoj/implementacija (prilagođenog) sustava turističkih proizvoda za turističku regiju Slavonija sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13) te zakonskim propisima. Cilj je razvoj cjelogodišnjeg kontinentalnog turizma i razvoj grada Vinkovaca kao turističke cjelogodišnje kontinentalne destinacije.

Turističke proizvode prilagoditi specifičnostima kontinentalnog položaja grada Vinkovaca, a to su:

1. Sunce i plaže,
2. Nautički turizam (Cruising),
3. Zdravstveni turizam (Wellness, medicinski)
4. Kulturni (gradski turizam, turizam baštine, događanja, kreativni turizam, vjerski turizam)
5. Gastro i eno turizam (Gastro i eno turizam)
6. Poslovni turizam (skup asocijacije, skup korporacije, incentive, team building)
7. Golf turizam (golf turizam)
8. Cikloturizam (cikloturizam)
9. Ruralni/planinski turizam (ruralni/seoski, planinski)
10. Pustolovni i sportski turizam (ronjenje, kajak/kanu, rafting, adrenalin, lov, ribolov, sport na snijegu, sport pripreme, sport na travi, sport u zraku, konjički sport)
11. Ostali proizvodi (ekoturizam, omladinski, socijalni).

Moguća je prenamjena stambenih jedinica unutar građevinskog područja naselja u male hotele i pansione (poslovne objekte) u svrhu porasta broja smještajnih jedinica u vrsti hotel te na taj način ojačati razvoj turističke destinacije grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije i kvalitetu smještajnog kapaciteta.

U svrhu stvaranja prilika za razvoj turizma u gradu Vinkovcima prostornim planovima užih područja osigurati:

- korištenje strateških planova za razvoj turizma kao stručne podloge u procesu izrade prostornih planova, a u svrhu racionalnog korištenja raspoloživog turističkog prostora

- raspoloživost analiza prihvatnog kapaciteta okoliša za turističke aktivnosti kao alata za planiranje i upravljanje prostorom na principu održivog razvitka i ekosustavnog pristupa.

#### Članak 97.b

Na sajmištu mogu se graditi samo građevine osnovne namjene i prateće građevine koje su u funkciji osnovne namjene (pomoćne, odgovarajuće ugostiteljske i sl.). Na građevnoj čestici sajmišta ili neposredno uz nju obvezno je utvrditi prostor za parkiranje vozila. Parkiralište mora biti udaljeno min. 5,0 m od kolnika (lokalne, županijske, državne) ceste.

### Članak 75.

#### Članak 98.:

- u a) brisati.... 300 m<sup>2</sup>...., te pisati .... 500 m<sup>2</sup>....,
- u b) brisati.... 300 m<sup>2</sup>...., te pisati .... 500 m<sup>2</sup>....,

### Članak 76.

#### Članak 99.:

- brisati naslov koji glasi: **a) manje Tihe i čiste:.... te**
- umjesto istog napisati: **a) manje tihe i čiste:**
- u a) u trećoj crtici/alineji, iza riječi: ..... građevine tipa, ..... dodati sljedeće: .....obiteljski hoteli, pansioni,.....
- u a) u petoj crtici/alineji, iza riječi....max... brisati brojku ... 50,0...te napisati...100,0...
- brisati naslov koji glasi: **b) manje Bučne, manje nečiste te manje bučne i nečiste:.... te umjesto istog napisati: b) manje bučne, manje nečiste te manje bučne i nečiste:**

### Članak 77.

#### Članak 101.:

briše se tekst članka 101., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Osim u gospodarskim zonama u kojima se mogu graditi sve vrste gospodarskih građevina (osim poljoprivrednih za uzgoj životinja) ovisno o svojoj namjeni, veličini i utjecaju na okoliš gospodarske građevine mogu se unutar građevinskih područja naselja graditi i u sljedećim područjima:

- Veće proizvodne, skladišne i poljoprivredne građevine (osim za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja do 7 uvjetnih grla)- u područjima vlastite namjene.

- Veće poslovne građevine - u područjima vlastite namjene; u područjima: obiteljskog i višestambenog stanovanja, mješovite-pretežito stambene i mješovite-pretežito poslovne namjene, javne i društvene namjene i sportsko-rekreacijske namjene, kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama.

- Veće ugostiteljsko-turističke građevine - u područjima vlastite namjene, a hoteli, moteli i sl. i u područjima: mješovite-pretežito poslovne namjene, javne i društvene namjene i športsko-rekreacijske namjene, kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama. Mali i obiteljski hoteli te pansioni mogu se graditi te rekonstruirati i prenamijeniti iz stambenih jedinica i u područjima stambene namjene.

- Manje gospodarske građevine (osim manjih poljoprivrednih) - kao i veće poslovne građevine, a osim toga:

a) Odgovarajuće tihe i čiste manje gospodarske građevine navedene u uvjetima za izgradnju obiteljskih stambenih građevina mogu se nalaziti na česticama i/ili unutar obiteljskih stambenih građevina,

b) Odgovarajući tih i čisti manji gospodarski sadržaji navedeni u uvjetima za izgradnju višestambenih građevina mogu se nalaziti unutar višestambenih građevina,

c) Odgovarajuće bučne manje gospodarske građevine mogu se graditi kao zasebne građevine na česticama obiteljskog stanovanja (sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala i drveta i pravonice vozila)

- Manje poljoprivredne građevine bez izvora zagadenja - u područjima obiteljskog stanovanja i područjima mješovite-pretežito stambene i mješovite-pretežito poslovne namjene (na česticama obiteljskog stanovanja, a kao pojedinačne građevine na vlastitim česticama mogu se graditi na cijelom području Mirkovaca i u Vinkovcima samo na području stambene zone Jošine),

- Manje poljoprivredne građevine s izvorima zagadenja - u Vinkovcima u područjima obiteljskog stanovanja samo na području stambene zone Jošine (na česticama obiteljskog stanovanja) s izuzetkom pušnica koje se mogu na cijelom području Vinkovaca graditi na česticama obiteljskog stanovanja u područjima obiteljskog stanovanja i područjima mješovite – pretežito stambene i mješovite - pretežito poslovne namjene te u Mirkovcima.

### Članak 78.

#### Članak 102.:

briše se tekst članka 102., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

U Borincima, Zalužju i Trbušancima mogu se graditi:

- manje tihe i čiste ugostiteljske i trgovачke građevine – na vlastitim česticama i na česticama stambene namjene.

- manje poljoprivredne građevine bez izvora zagadenja - na česticama stambene namjene.

- mogu se graditi i druge vrste gospodarskih građevina/sadržaja ako se to odredi planom užeg područja i pod uvjetima utvrđenim u istom planu.

### Članak 79.

#### Članak 103.:

- briše se tekst članka 103., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Gospodarske zone unutar građevinskih područja naselja namijenjene su izgradnji proizvodnih, poslovnih, skladišnih i poljoprivrednih građevina (osim onih za uzgoj životinja što se ne odnosi na uzgoj i/ili smještaj konja u svrhu turizma, sporta i rekreacijskog odnosno terapijskog jahanja do 7 uvjetnih grla) te različitim prometnim i infrastrukturnim građevinama i sadržaja.

#### Članak 80.

#### Članak 104.:

- u članku 104. briše se riječi:... starnog stanovanja...

#### Članak 81.

#### Članak 105.:

- u članku 105. briše se riječ:.... vlastitim... a umjesto iste piše se riječ:...-zasebnim...

#### Članak 82.

#### Članak 107.:

iza riječi:.... čestici... dodati tekst:....(na zajedničkoj čestici),

#### Članak 83.

#### Članak 108.:

- u uvodnoj rečenici, iza riječi:... naselja... briše se riječi:.... starnog stanovanja

- u a) u trećoj crtici/alineji, briše se tekst koji glasi:
- dio građevne čestice pod zelenilom ne može biti manji od 20% ukupne površine čestice,
- te umjesto istoga piše se tekst koji glasi:
- najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

#### Članak 84.

#### Članak 109.:

- briše se tekst članka 109., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Za izgradnju manjih tihih i čistih ugostiteljskih i trgovачkih građevina na zasebnim česticama u građevinskim područjima Borinci, Zalužje i Trbušanci primjenjuju se odredbe o obliku, veličini i izgrađenosti građevnih čestica dane u člancima 71-75. Odluke o doноšenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 7/04).

#### Članak 85.

#### Članak 110.:

- briše se tekst članka 110., a umjesto njega piše se novi koji glasi:

Za izgradnju gospodarskih građevina u gospodarskim zonama u građevinskom području naselja Vinkovaca visina građevina ne može biti veća od 5 nadzemnih etaža, a u građevinskom području naselja Mirkovaca od 4 nadzemne etaže, s izuzetkom pojedinačnih visokih dijelova zgrada (silosi, dimnjaci, tehnički tornjevi i sl.), koje mogu imati i veću visinu ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.)

Za izgradnju većih gospodarskih građevina izvan gospodarskih zona na zasebnim česticama u područjima drugih namjena primjenjuju se odredbe o visini utvrđene za građevine predmetne namjene.

Za izgradnju većih gospodarskih građevina izvan gospodarskih zona, na zasebnim česticama u području vlastite namjene (koja se zbog manje veličine ne smatra gospodarskom zonom), u građevinskom području naselja Vinkovaca visina građevina ne može biti veća od 4 nadzemne etaže, a u građevinskom području naselja Mirkovaca od 3 nadzemne etaže

Za izgradnju manjih gospodarskih građevina izvan gospodarskih zona, na zasebnim/zajedničkim česticama u područjima drugih namjena, primjenjuju se uvjeti utvrđeni za visine područja u kojemu se gradi.

#### Članak 86.

#### Članak 114.:

- briše se riječ:... obiteljske....
- na kraju teksta članka, ispred točke, dodaje se tekst koji glasi:.... u skladu s ovim Odredbama

#### Članak 87.

#### Članak 116.:

- briše se stavak drugi

**Članak 88.**

Naslov poglavlja koje glasi:

2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima(izvan naselja stalnog i povremenog stanovanja)

briše se u cijelosti,

te se umjesto istog piše sljedeći naslov:

2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja

**Članak 89.**

Iza naslova poglavlja 2.3.1. Izgrađene strukture u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, dodaje se članak 136.a, koji glasi:

**Članak 136.a**

Izdvojena građevinska područja izvan naselja su:

Gospodarska zona Borinci,

Gospodarska zona Žankovac,

Gospodarska zona Gubac,

Gospodarska zona uz planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava,

Gospodarska zona Vinkovci

Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad,

Gospodarske zone Zalužje 2 i Zalužje 3 u Vinkovcima,

Gospodarska zona Santini u Mirkovcima,

Ugostiteljsko-turistička zona Tena,

Ugostiteljsko-turistička zona Sopot,

Ugostiteljsko-turistička zona Sopot 2,

Turističko -rekreacijska zona Ledine

Sportsko-rekreacijska zona Trbušanci,

Sportsko-rekreacijska zona Ljeskovac,

Sportsko-rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava (u sjeveroistočnom dijelu Vinčevaca),

Luka Trbušanci

Groblje-Sjever u Vinkovcima.

**Članak 90.**

U naslovu poglavlja **Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području gospodarske zone Borinci**,

riječ ....gospodarske.... izmjenjena je na način da je napisana velikim slovom....Gospodarske...

**Članak 91.**

Članak 137.:

- brisane su riječi u zagradi koje glase:.....(....manji..... i poslovni,....)

**Članak 92.**

Članak 138.:

- iza riječi:...., na istoj...dodane su riječi.....i/ili zasebnoj.....

**Članak 93.**

Članak 140:

- dodan je drugi stavak koji glasi:

Najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

**Članak 94.**

U naslovu poglavlja koje glasi: **Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području gospodarske zone Žankovac**, izvršena je izmjena na način da je riječ:...gospodarske... napisana velikim slovom, te glasi: ....Gospodarske...

**Članak 95.**

Članak 149.:

- iza riječi:...., na istoj...dodane su riječi.....i/ili zasebnoj.....

**Članak 96.**

Članak 151.:

- dodan je stavak drugi koji glasi:

Najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno urediti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

**Članak 97.****Članak 159.:**

- brisane su riječi u zagradi koje glase:.....(....manji..... i poslovni,.....)

**Članak 98.****Članak 160.:**

iza riječi:...., na istoj...dodane su riječi.....i/ili zasebnoj.....

**Članak 99.****Članak 162.:**

- dodan je stavak drugi koji glasi:

Najmanja površina zelenila na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice koju je potrebno uređiti kao parkovnu ili zelenu površinu s travnjacima, autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila s nealergenom peludi.

**Članak 100.****Članak 170.:**

- Postojeći naslov poglavlja ispred članka 170., koji glasi: **Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području gospodarske zone uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava**, izvršena je izmjena na način da je riječ:...gospodarske... napisana velikim slovom, te glasi: ....Gospodarske...

- ispred postojećeg stavka dodaje se novi stavak, koji postaje stavak prvi (1) i glasi: Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja.

- postojeći stavak u članku 170. postaje stavak drugi (2)

**Članak 101.****Članak 171.:**

- Iznad teksta: članak 171. dodaje se naslov poglavlja koji glasi: **Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području Gospodarske zone Vinkovci**

- dodaje se stavak drugi i treći, koji glase:

(2) Temeljem Provedbenih odredbi Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN 121/11, u nastavku teksta: PPPPO VK Dunav – Sava), u ovoj zoni prikazanoj na

kartografskom prikazu 3.A.2. nije dopuštena izgradnja do izgradnje punog profila planiranog višenamjenskog kanala.

(3) Izrada UPU Gospodarske zone „Vinkovci“ određena je PPPPO VK Dunav – Sava.

**Članak 102.****Iza članka 171.:**

- dodan je naslov poglavlja koji glasi:

**Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području Gospodarske zone Vinkovačko Novo Selo-Zapad**

- dodan je članak: 171.a koji glasi:

**Članak 171.a**

Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad namijenjena je gradnji građevina proizvodne, trgovачke, uslužne, ugostiteljske, zanatske, skladišne, servisne i komunalne djelatnosti, te potrebne mreže i infrastrukturnih građevina. Građevine koje će se u ovom građevinskom području graditi ne mogu biti stambene, osim postojećih građevina stambene namjene ili građevina koje već imaju prostorije stambene namjene.

Osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (manji proizvodni pogoni, garaže, prostori za stanovanje za potrebe tvrtki-domari, zaštitarska služba i sl.).

**Članak 103.****Iza članka 171.a**

- dodan je naslov poglavlja koji glasi:

**Gospodarske građevine u izdvojenom građevinskom području Gospodarskih zona Zalužje 2, Zalužje 3 u Vinkovcima i Santini u Mirkovcima**

- te je dodan članak: 171.b koji glasi:

**Članak 171.b**

Gospodarske zone Zalužje 2 i Zalužje 3 u Vinkovcima i Santini u Mirkovcima namijenjene su gradnji građevina proizvodne, trgovачke, uslužne, ugostiteljske, zanatske, skladišne, servisne i komunalne djelatnosti, te potrebne mreže i infrastrukturnih građevina. Građevine koje će se u ovom građevinskom području graditi ne mogu biti stambene, osim postojećih građevina stambene namjene ili građevina koje već imaju prostorije stambene namjene. Osim sadržaja osnovne namjene u njoj se mogu graditi i različiti pomoćni i prateći sadržaji koji upotpunjavaju sadržaje zone i mogu biti u funkciji osnovne građevine, gospodarske zone ili okolnih zona (manji proizvodni pogoni, garaže, prostori za stanovanje za potrebe tvrtki-domari, zaštitarska služba i sl.).

**Članak 104.**

Iza članka 171.b

- dodan je naslov poglavlja koji glasi:

**Luka Trbušanci**

- dodan je članak: 171.c koji glasi:

**Članak 171.c**

Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja.

UPU Luka Trbušanci određen je Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava, NN 121/11.

**Članak 105.**

Ispred članka 172. naslov poglavlja koji glasi:

**Građevine u izdvojenom građevinskom području športsko-rekreacijske zone Sopot**

izmijenjen je, te sada glasi:

**Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Sopot****Članak 106.****Članak 172.:**

- tekst članka 172. u cijelosti se briše, te se zamjenjuje novim koji glasi:

Za zonu Sopot izrađen je Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 1/13.).

Zona Sopot namijenjena je izgradnji sljedećih sadržaja:

- Arheološki park Sopot – AP1 - središnja zona arheološkog nalazišta s kontaktnom zonom,
- Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, interpretacijski centar civilizacije,
- edukativno-pokazni centar energetske učinkovitosti, Stan Sopot i astronomski centar – TP,
- gospodarska namjena - komunalno-servisna - K3- ekonomija Sopot (PIK Vinkovci),
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička - kamp – T3,
- sportsko-rekreacijski tereni – R3,
- izletište – R4,
- šuma posebne namjene – Š3 (Park šuma Kanovci),
- rezervirani prostor za produljenje uzletno-sletne staze Aerodroma Vinkovci / Sopot.

Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Sopot omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Sopot (planska oznaka u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina: AP 1). Arheološki park Sopot sas-

toji se od središnje zone zaštite (zone prezentacije) i kontaktne zone kojom dominira zaštitno zelenilo, a koja ima za cilj odvojiti središnju zonu od vanjskih utjecaja.<sup>ii</sup>

Zona Sopot nalazi se u obuhvatu šireg razvojnog projekta Turistički prsten Sopot (TPS).

TPS obuhvaća površinu veličine 58 ha, omeđenu rijekom Bosut od mosta u ulici H. D. Genschera do Rokovačkih zidina, lénjom od Rokovačkih zidina zaobilazno uz Aerodrom Vinkovci / Sopot do ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci te od ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci ulicom H. D. Genschera do mosta. TPS je namjenjen izgradnji i/ili rekonstrukciji 29 km kolnika i parkirališta, konjičkih/biciklističkih/pješačkih/poučnih staza s mirisnim/ljekovitim kontinentalnim autohtonim nasadima, pojilištima i odmorištima, kao i sadžaja koji su detaljnije razrađeni u UPU Sopot, Idejnim urbanističko arhitektonskim rješenjem Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, Idejnim rješenjem TPS, Master planom razvoja turizma grada Vinkovaca i Planom upravljanja povjesnom i kulturnom baštinom.

**Članak 107.****Članak 173.:**

- briše se u cijelosti

**Članak 108.****Članak 174.:**

- iza riječi:... zoni...dodaje se riječ:... Sopot

**Članak 109.****Članak 175.:**

- tekst članka 175. brisan je u cijelosti, te je napisan novi koji glasi:

Zadržana je postojeća šuma u sadašnjim granicama, a ekonomija Sopot je uklopljena u plan.

**Članak 110.****Iza članka 175..**

- dodan je naslov novog poglavlja i članak 175.a koji glase:

**Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Sopot 2****Članak 175a**

Zona Sopot 2 namijenjena je izgradnji sljedećih sadržaja:

- tematski park – TP,
- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička ruralni / eko turizam – T4.

Sa sjeverne strane rijeke Bosut uspostavlja se pojas tematskog parka. Zona tematskog parka ima za cilj odvojiti središnju zonu Arheološkog parka Sopot od vanjskih utjecaja.

Unutar tog dijela tematskog parka dopušta se samo izgradnja pješačke, biciklističke i konjičke staze praćene urbanom opremom od prirodnih materijala.

Izgradnja u zoni Sopot 2 moguća je samo na temelju plana užeg područja te se planira izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Sopot 2.

#### Članak 111.

Iza novog članka 175.a, dodan je novi naslov poglavlja i novi članak 175.b, koji glase:

#### Građevine u izdvojenom građevinskom području Ugostiteljsko-turističke zone Tena

##### Članak 175.b

Izgradnja u zoni Tena-ekoturizam moguća je samo na temelju plana užeg područja te se predviđa izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Tena- ruralni / eko turizam:

- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička ruralni / eko turizam – T4.

#### Članak 112.

Iza članka 175.b, naslov poglavlja koji glasi: **Građevine u izdvojenom građevinskom području športsko-rekreacijske zone Trbušanci** izmjenjen je, te sada glasi:

#### Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko-rekreacijske zone Trbušanci

- dodan je članak 175. c, koji glasi:

##### Članak 175. c

Za Sportsko-rekreacijsku zonu Trbušanci izrađen je Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima.<sup>iii</sup>

#### Članak 113.

#### Članak 176.:

- tekst članka u cijelosti se briše, i stavlja se novi, koji glasi:

Sportsko-rekreacijska zona Trbušanci namijenjena je izgradnji sadržaja sportsko-rekreacijske namjene: golf igralište i hipodrom te pratećih sadržaja, sukladno UPU Trbušanci i PPPPO VK Dunav - Sava.

#### Članak 114.

Iza članka 177., dodaje se novi naslov poglavlja i članak 177.a, koji glase:

#### Građevine u izdvojenom građevinskom području turističko-rekreacijske zone Ledine

##### Članak 177. a

Zona Ledine je u prvoj fazi namjenjena za deponiju iskopanog materijala prilikom gradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava temeljem PPPPO VK Dunav-Sava.

U drugoj fazi, nakon izgradnje višenamjenskog kanala, temeljem čl.146. PPPPO VK Dunav-Sava ista zona će se prenamjeniti u turističko-rekreacijsku namjenu.

Izgradnja u zoni moguća je samo na temelju plana užeg područja te se planira izrada Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijske zone Ledine.

#### Članak 115.

Naslov poglavlja ispred članka 178. koji glasi:

#### Građevine u izdvojenom građevinskom području športsko rekreacijske namjene uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava

mijenja se i sada glasi:

#### Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko rekreacijske namjene uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava (u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca)

#### Članak 116.

Iza članka 179., dodaju se novi naslov poglavlja i članak 179.a, koji glase:

#### Građevine u izdvojenom građevinskom području Sportsko-rekreacijske zone Ljeskovac

##### Članak 179.a

Područje je namijenjeno uređenju i izgradnji sportskih i sportsko rekreacijskih površina kao što su adrenalinski park s pratećim građevinama i odgovarajućim pratećim sadržajima drugih namjena.

Izgradnja je moguća samo na temelju plana užeg područja.

#### Članak 117.

Iza članka 179.a dodaju se novi podnaslovi i novi članak 179.b, koji glase:

##### Ostale namjene

##### Članak 179.b

**Groblja**

Na groblju se mogu graditi građevine osnovne namjene i pomoćne građevine koje su u funkciji osnovne namjene.

Do groblja je obvezno izgraditi pješačku stazu izvan kolnika, a u njegovoј blizini osigurati dovoljan broj parkirališta.

**Članak 118.****Članak 180.:**

- tekst članka 180. u cijelosti se briše te stavlja novi tekst uskladen s čl. 44. Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13, kako slijedi:

(1) Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja:

1. infrastrukture
2. građevina obrane
3. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
4. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
5. uređenje plaža
6. istraživanje i eksploracija mineralnih sirovina
7. asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploracijskih polja
8. kampova, golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama
9. stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više
10. rekonstrukcija postojećih građevina.

(2) Istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke.

**Članak 119.****Članak 182.:**

- dodaje se stavak drugi koji glasi:

Planirati, graditi, rekonstruirati i održavati građevine i infrastrukturne građevine/pravce/koridore/trase primjenom:

- pravila struke i zdravog urbanog planiranja uz uvažavanje zdravlja svih korisnika prostora,
- prirodnih tijekova i ruže vjetrova za područje grada Vinkovaca,
- prirodnog provjetravanja prometnih pravaca
- na svim zelenim površinama te uz/na infrastrukturnim i prometnim pravcima/koridorima kontinuirano

suzbijati korove i korove ambrozije te saditi nasade s nealergenom peludi.

**Članak 120.****Članak 183.:**

- na kraju teksta članka 183., iza riječi:.... min. veličine... briše se: 3,0 .....a dodaje se:... 20,0....

**Članak 121.****Članak 184.:**

- članak 184. s pripadajućim tekstrom briše se u cijelosti

**Članak 122.****Članak 186.:** 

- tekst članka 186. briše se u cijelosti, te se stavlja novi tekst članka koji glasi:

Neto površina stambene građevine može iznositi do 20% ukupne neto površine nadzemnih etaža gospodarskih građevina.

**Članak 123.****Članak 188.:**

- tekst članka 188. briše se u cijelosti, te se stavlja novi tekst članka koji glasi:

Iznimno, izvan građevinskog područja mogu se planirati javni i društveni sadržaji u funkciji razvoja znanosti i edukacije u području poljoprivrede (ratarstvo, uzgoj povrća, voća, vinogradarstvo, uzgoj cvijeća i drugih nasada) te sličnih gospodarskih djelatnosti.<sup>iv</sup>

**Članak 124.****Članak 189.:**

tekst članka 189. briše se u cijelosti, te se stavlja novi tekst članka koji glasi:

Građevine za intenzivnu stočarsku proizvodnju (farme) su kompleksi kapaciteta preko maksimalnog broja uvjetnih grla koji se može držati u naselju.

Ove građevine se ne mogu planirati na:

- zaštićenim područjima prirode i kulturnih dobara,
- području vodozaštitnih zona,

- područjima vrijednih prirodnih predjela i krajobraza,

- krajoliku vodotoka rijeke Bosut koja obuhvaća pojas uz obale, riječne rukavce s izvornim dijelovima krajolika u kojoj treba očuvati vrste vegetacije uz rijeku.

Građevine za uzgoj životinja moraju se udaljiti od građevinskog područja na minimalnu udaljenost, зависno o kapacitetu građevine.

Kapacitet građevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izračunava se na način da se broj životinja u jednom turnusu pomnoži s koeficijentom k iz sljedeće tablice:

koeficijent	UDALJENOST OD NASELJA	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVNOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zrade				
		100 m	200 m	300 m	400 m	500 m
1,00	UVJETNA GRLA (>50) krave, stene je junice	50	100	200	400	800
1,50	bikovi	33	67	133	267	533
0,70	junač 1 - 2 god	71	143	286	571	1142
0,50	junač 6 - 12 mј	100	200	400	800	1600
0,25	telad	200	400	800	1600	3200
0,30	krmča + prasad	167	333	666	1333	2667
0,25	tvrdne svijinje do 6 mј	200	400	800	1600	3200
1,20	teški konji	42	83	166	333	667
1,00	srednje teški konji	50	100	200	400	800
0,70	laki konji	71	143	286	571	1142
0,70	ždrebad	71	143	286	571	1142
0,10	ovce i ovnovi	500	1000	2000	4000	8000
ostale životinjske vrste		udaljenost određena sukladno uvjetnom grlu te uz mijenjanje valjedinarske službe				

Pod uvjetnim grлом podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenta iz tablice.

### Članak 125.

### Članak 190.:

- u cijelosti se briše članak 190. s pripadajućim tekstom.

### Članak 126.

### Članak 194.:

- tekst članka 194. u cijelosti se briše, te se zamjenjuje novi koji glasi:

Klaonice kao građevine za osnovnu doradu ili preradu u funkciji je tovilišta stoke (farme), te se izgradnja može odobriti samo uz ranije izgrađenu (ili se istovremeno gradi) građevinu tovilišta s kojom čini jedinstvenu proizvodnu cjelinu.

Klaonica, u smislu prethodnog stavka mora biti izgrađena u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i usklađenje proizvoda životinjskog podjetla.<sup>v</sup>

Minimalni kapacitet tovilišta (farme) uz koji se može odobriti izgradnja klaonice je 100 uvjetnih grla. Maksimalna površina klaonice goveda može iznositi 0,6 m<sup>2</sup> bruto po jednom uvjetnom grlu kapaciteta tovilišta (farme).

Maksimalna površina klaonica za ostalu stoku i perad izračunava se prema kapacitetu tovilišta (farme) i normativa iz sljedeće tablice:

Broj uvjetnih grla	Bruto površina m <sup>2</sup> po 1 uvjetnom grlu
100-200	0,6
201-500	0,4
501-1000	0,3
Više od 1000	0,2

### Članak 127.

Iza članka 197. je naslov poglavlja:

**Građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,**

koji se mijenja te glasi:

**Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina**

### Članak 128.

Članak 198.:

- tekst članka 198., briše se u cijelosti, te se umjesto istog stavlja novi koji glasi:

U ovome Prostornom planu je planirano eksploatacijsko polje za eksploataciju gline sjeveroistočno od Vinkovaca na području Ervenica. Postojeće eksploatacijsko polje Slavonka se planira za sanaciju.

### Članak 129.

Iza članka 200., dodaje se naslov novog poglavlja i članak 200.a, kako slijedi:

**Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije**

### Članak 200.a

Građevine za proizvodnju električne i iskoristive toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunčana energija, bio-plin, kogeneracijska postrojenja i sl.) mogu se smjestiti izvan granica građevinskog područja, unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene (pretežito industrijska, pretežito zanatska, proizvodno-poslovna) i posebne namjene, unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarskih zona i uz obvezu smještaja izvan područja zaštićene prirode, izvan područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova odnosno staništa neophodnih za opstanak i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićenih krajolika, zaštićenih područja graditeljske baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete korištenja i

uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima. Vjetroelektrane ne planirati na području koridora preleta ptica i šišmiša te poznatih porodiljnih i zimskih kolonija šišmiša i područja njihovog hranjenja.

Za gradnju samostalne solarne elektrane potrebna je velika prostorna površina pa se za razliku od ostalih „linearnih“ infrastrukturnih građevina koje se grade izvan građevinskog područja, gradnja samostalne solarne elektrane Izmjenama i dopunama PPUG-a obvezno planira unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja te izuzetno unutar građevinskog područja naselja.

#### *Članak 130.*

#### **Članak 201.:**

- u članku 201., iza četvrte crtice/alineje dodaje se peta koja glasi:
- građevine za korištenje obnovljivih izvora energije.

#### *Članak 131.*

#### **Članak 202.:**

- tekst članka 202., briše se u cijelosti, te se umjesto istog stavlja novi koji glasi:

Najveća etažna visina pomoćne građevine izvan građevinskog područja može biti podrum/suteren i prizemlje, osim energana koje imaju visinu sukladno tehničkom projektu.

#### *Članak 132.*

U cijelosti se brišu sljedeći članci s pripadajućim tekstom:

Članak 203., članak 204. i članak 205.

#### *Članak 133.*

#### **Članak 207.:**

- tekst članka 207., briše se u cijelosti, te se umjesto istog stavlja novi koji glasi:

Izvan i unutar granica građevinskog područja mogu se graditi stajališta, benzinske postaje i druge građevine u funkciji prometa.

Benzinske postaje se mogu graditi u pojusu dužine max. 150,0 m od osi ceste, sukladno posebnom propisu.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice benzinske postaje može biti 0,5.

Na građevnoj čestici benzinske postaje mogu se graditi prateći sadržaji (prostorije za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkirališta, manipulativne površine i sl.).

Dodatni sadržaji koji se mogu graditi na građevnoj čestici benzinske postaje su ugostiteljski, trgovački i servisni, a koeficijent izgrađenosti građevne čestice tim sadržajima ne može biti veća od 0,25.

#### *Članak 134.*

#### **Članak 208.:**

- ispred zadnje crtice/alineje koja glasi: - ostale usluge., dodaje se predzanja odnosno deseta crtica/alineja koja glasi:
- postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije,

#### *Članak 135.*

#### **Članak 209.:**

- u cijelosti se briše tekst članka 209. i zamjenjuje novim koji glasi:

#### **Članak 209.**

U građevinskom području naselja građevine gospodarskih djelatnosti se mogu graditi u gospodarskim zonama, područjima vlastite namjene i područjima drugih namjena utvrđenim Odredbama ove Odluke.

#### *Članak 136.*

#### **Članak 210.:**

- u cijelosti se briše tekst članka 210. i zamjenjuje novim koji glasi:

Odgovarajuće gospodarske građevine mogu se graditi u izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja.

#### *Članak 137.*

#### **Članak 211.:**

- u cijelosti se briše tekst članka 211. i zamjenjuje novim koji glasi:

Izvan građevinskih područja naselja utvrđena su izdvojena građevinska područja sljedećih gospodarskih zona:

- Gospodarska zona Borinci,

- Gospodarska zona Žankovac,
- Gospodarska zona Gubac,
- Gospodarska zona uz planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava,
- Gospodarska zona Vinkovci
- Gospodarska zona Vinkovačko Novo Selo-Zapad,
- Gospodarske zone Zalužje 2 i Zalužje 3 u Vinkovcima,
- Gospodarska zona Santini u Mirkovcima,
- Ugostiteljsko-turistička zona Tena,
- Ugostiteljsko-turistička zona Sopot,
- Ugostiteljsko-turistička zona Sopot 2,
- Turističko-rekreacijska zona Ledine
- Luka Trbušanci.

**Članak 138.**

Iza članka 211. dodaje se novi članak 211.a, koji glasi:

Unutar građevinskih područja naselja moguće je smjestiti one djelatnosti koje osiguravaju prostorni sklad uređenja i razvoja naselja i to usklađeno s namjenom površina i interesima drugih korisnika prostora te tako da se isključe negativni funkcionalni i ekološki učinci na druge funkcije naselja, da se ne smanji kvaliteta života u naseljima, a u skladu s posebnim propisima.

**Članak 139.**

U cijelosti se briše tekst članka 212. i zamjenjuje novim koji glasi:

**Članak 212.**

Površine izvan granica građevinskog područja naselja i ostalih građevinskih područja namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploraciji mineralnih sirovina, prometu, telekomunikacijama i opskrbni strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno Odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca i posebnim propisima.

**Članak 140.****Članak 216.:**

- na kraju teksta članka 216, iza riječi:.... djelatnosti.. dodaju se riječi:... s mogućnošću proširenja.

**Članak 141.**

Iza članka 219., dodaje se novi članak 219.a s pripadajućim tekstom koji glasi:

**Članak 219.a**

Osnivaju se dva arheološka parka unutar građevinskog područja grada Vinkovaca: arheološki park Kamenica i Marica u Vinkovcima.

**Članak 142.**

Naslov poglavљa koji glasi:

**5. UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**

mijenja se te glasi:

**5. UVJETI UREĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA****Članak 143.**

Iza članka 219.a, dodaje se članak 219.b s pripadajućim tekstom koji glasi:

**Članak 219.b**

Lociranje/planiranje koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i ovom Planu učinjeno je s nivoa makro-lociranja.

Sukladno navedenom koridori/trase i površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava projektirati, graditi, rekonstruirati, izmještati ili demontirati, ovisno o razvoju novih tehnologija, ovisno o eventualnim promjenama u načinu financiranja takvih objekata ili ovisno o stanju pojedinih dijelova sustava, sukladno odredbama ovog Plana i zakonskim propisima. Mikro-lociranje/planiranje koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (u odnosu na npr.: lokacijske uvjete, katastarske čestice, izgradnju i postavljanje priključne infrastrukture/vodova/puteva/ objekata za njihovo povezivanje s postojećom mrežom) predmet su detaljnih razrada i izrade tehničkih rješenja sukladno zakonskim propisima (npr.: prometnim elaboratom i/ili potvrdom tijela nadležnog za upravljanje predmetnog infrastrukturnog sustava ukoliko se istom dokaže da su ispunjeni uvjeti sigurnog odvijanja prometa).

Moguće je zajedničko vođenje infrastrukturnih vodova i sustava u skladu sa zakonskim propisima.

*Članak 144.***Članak 220.:**

Tekst članka 220. u cijelosti se briše, te se umjesto istoga stavlja sljedeći tekst koji glasi:

Mreža postojećih javnih razvrstanih cesta utvrđena je u ovome Prostornom planu na temelju važeće Odluke o razvrstavanju javnih cesta.

*Članak 145.***Članak 222.:**

Tekst članka 222. u cijelosti se briše, te se umjesto istoga stavlja sljedeći tekst koji glasi:

- Glavni cestovni pravci na području grada Vinkovaca su trase državnih cesta:

- D46 Đakovo (D7) – Vinkovci – G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije),

- D55 Borovo (D2) – Vinkovci – G.P. Županja (gr. BiH),

- D518 Osijek (Divaltova) – čvorište Trpimirova (D2) – Jarmina (D46).

Na prometnim pravcima navedenih cesta planom su predviđene korekcije i to izgradnjom novih dionica:

- istočna obilaznica - brza cesta Osijek-Vinkovci-Županja,

- južna obilaznica,

- sjeverna obilaznica.

*Članak 146.***Članak 228.:**

Tekst članka 228. u cijelosti se briše, te se umjesto istoga stavlja sljedeći tekst koji glasi:

Širina uličnih profila planiranih javnih cesta unutar građevinskog područja naselja mora biti:

OPIS	ŠIRINA ULIČNOG PROFILA	
Kategorija cesta	Otvoreni sustav oborinske odvodnje	Zatvoreni sustav oborinske odvodnje
Državna i glavna gradska cesta-ulica	min. 25,0 m	min. 20,0 m
Sabirna cesta - ulica	min. 20,0 m	min. 16,0 m
Ostale nerazvrstane i pristupne ceste	min. 16,0 m	min. 12,0 m

*Članak 147.***Članak 232.:**

- u tekstu članka 232., zadnja riječ glasi: ... površine... te se ispravlja i glasi:... površina.

*Članak 148.***Članak 233.:**

- u prvom stavku briše se brojka:.... 100,0... te se dodaje:.... max. 150,0....

*Članak 149.***Članak 234.:**

- na slovo:....u..dodaju se slova:...nutar, tako da se formira riječ: unutar

*Članak 150.***Članak 235.:**

- veliko slovo G zamjenjuje se malim slovom g u riječi grad

- veliko slovo H zamjenjuje se malim slovom h u riječi hrvatskim

*Članak 151.***Članak 236.:**

- briše se riječ:... kategoriziranih..., te se zamjenjuje s riječi: ....-razvrstanih....

*Članak 152.***Članak 237.:**

- u cijelosti se briše tekst članka 237., te se zamjenjuje novim, kako slijedi:

Širina kolnika za dvosmjeran promet državnih cesta i glavnih gradskih cesta-ulica treba biti  $2 \times 3,25$  do  $2 \times 3,5$  m (min.  $2 \times 3,0$  m), sabirnih cesta-ulica (min.  $2 \times 2,75$  m), te ostalih cesta - ulica  $2 \times 2,75$  m.

*Članak 153.***Članak 238.:**

- u cijelosti se briše tekst članka 238. i zamjenjuje novim kako slijedi:

Širina pristupne ceste-ulice može biti i manja od 5,50 m u uvjetima malog intenziteta prometa i bez tranzitnog prometa, što se mora potvrditi posebnim prometnim elaboratom u okviru kojeg će se utvrditi uvjeti sigurnog odvijanja prometa i na užim širinama kolnika. Ulice koje su realizirane, a prostorno planskom dokumentacijom je rezerviran širi koridor (površina predviđena za prometnu građevinu) od onoga u kojem je ulica izgrađena, koridor se može svesti u gabarite realizirane ulice ukoliko se prometnim elaboratom i/ili potvrdom tijela nadležnog za upravljanje istom dokaže da su ispunjeni uvjeti sigurnog odvijanja prometa.

#### Članak 154.

#### Članak 240.:

- u tekstu članka 240., iza riječi:...mjesta...
- dodaje se sljedeći tekst:... unutar građevne čestice i/ili na zasebnoj čestici.

#### Članak 155.

#### Članak 241.:

- tekst članka 241., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Kod rekonstrukcije postojećih građevina u namještanju za koju je potrebna izgradnja parkirališnih mjesta navedeni Normativi se uslijed prostornih ograničenja, malih poslovnih površina i sl., mogu smanjiti odnosno zadržati postojeća parkirališna mjesta.

#### Članak 156.

Iza članka 241., dodaje se članak 241.a koji glasi:

#### Članak 241.a

Omogućava se realizacija postaja za punjenje električnih vozila u sklopu površina za promet u mirovanju odnosno na drugim površinama u skladu s propisima.

#### Članak 157.

#### Članak 246.:

u tekstu članka 246., brisati riječ:... punitovačkog ..... te napisati umjesto iste: ....putničkog

#### Članak 158.

#### Članak 249.:

- tekst članka 249., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Širina koridora je usklađena u svim grafičkim prikazima s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskoga kanala Dunav-Sava (Narodne novine, broj 121/11. – u daljem tekstu PPPPO VK Dunav-Sava), a površina koridora naznačena je u grafičkom dijelu ovog Prostornog plana. U grafičkom dijelu Plana utvrđena je i granica zone zahvata tog kanala iz PPPPO VK Dunav-Sava.

#### Članak 159.

#### Članak 252.:

- tekst članka 252., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Višak materijala iz iskopa planiranog kanala i pristaništa Vinkovci deponirat će se u okviru deponija kod Cerića (Henrikovci), prostoru za sanaciju bivšeg gliništa i na lokaciji Mirkovci-Istok (prema PPPPO VK Dunav - Sava) prikazanom na kart. prikazu 3.B.1. Plana.

#### Članak 160.

Dodaje se članak 252.a, koji glasi:

#### Članak 252.a

Predviđa se mogućnost veza plutajućih tijela (kućica na vodi, pontona i sl. objekata) na unutarnjim vodama te izgradnjom marina.

#### Članak 161.

#### Članak 253.:

- dodaje se stavak drugi u članku 253., te isti glasi:

PPPO VK Dunav-Sava planirana je izgradnja luke "Trbušanci", koja je ucrtana u kartografske prikaze ovog Plana. PPPPO VK Dunav-Sava odredio je i obuhvat UPU-a Luka "Trbušanci".

#### Članak 162.

#### Članak 255.:

- tekst članka 255., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Na području grada Vinkovaca nalazi se Aerodrom Vinkovci / SOPOT (LDOV), za koji su utvrđene površine ograničenja prepreka.

#### *Članak 163.*

##### Članak 256.:

- tekst članka 256., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Za izgradnju objekata unutar površina ograničenja prepreka koje se utvrđuju na prostoru oko aerodroma u skladu s odredbama Pravilnika o aerodromima (NN, br. 58/14) potrebno je ishoditi suglasnost tijela nadležnog za civilni zračni promet.

Za izgradnju objekata izvan površina ograničenja prepreka koje se utvrđuju na prostoru oko aerodroma u skladu s odredbama Pravilnika o aerodromima, a čija je planirana visina 30 m iznad tla i/ili 150 m iznad nadmorske visine aerodroma, također je potrebno ishoditi suglasnost tijela nadležnog za civilni zračni promet.

#### *Članak 164.*

##### Članak 258.:

- u tekstu članka brisati riječ.... detaljnim, te umjesto iste dodati riječ ....urbanističkim...  
- u tekstu članka brisati riječ.... DPU, te umjesto iste dodati riječ ....-UPU

#### *Članak 165.*

##### Članak 262.:

- tekst članka 262., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Za razvoj mobilne telefonije potrebno je omogućiti izgradnju novih građevina za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže (bazne stanice) izvan građevinskih područja, te rekonstrukciju postojećih baznih stanica bez mogućnosti proširenja kapaciteta unutar građevinskih područja naselja i njihovih izdvojenih dijelova.

Za izgradnju izvan građevinskog područja treba osigurati prostor za bazne stanice s kolnim pristupom. Pri ovoj izgradnji izbjegavati zaštićene prostore, te voditi računa o vizualnom uklapanju u krajobraz.

#### *Članak 166.*

Iza članka 262., dodaje se novi članak 262.a, koji

glasí:

##### Članak 262.a

Ne dozvoljava se izgradnja novih baznih (osnovnih) postaja na sljedećim građevinama i područjima:

- na školama i dječjim vrtićima,
- na zdravstvenim objektima,
- na stambenim građevinama,
- na građevinama i područjima koja su zaštićena na temelju propisa o zaštiti kulturnih dobara,
- niti na udaljenosti manjoj od 500,0 m od istih,
- vidi i čl. 14. ovih Odredbi.

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskih područja potrebno je koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja neopravdanog zauzimanja novih površina.

Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta, te u zaštićenim povjesnim cjelinama grada Vinkovaca.

Za zahvate na ostalim arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.

Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela.

Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povjesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.

Ako se prilikom građevinskih radova u vezi s postavljanjem novoga samostojećeg antenskog stupa nađe na arheološki nalaz treba postupiti prema čl. 45. važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.

U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povjesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetro-solarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza.

Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina električne komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera zaštite prirode:

- izbjegavati smještaj i planiranje samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji (nacionalni park, strogi rezervat), posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu,

- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjечi planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno odnosno ne smiju se planirati na istaknutim i krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima užvisina,

- na prostoru velikih zaštićenih područja planirati minimalni broj stupova koji omogućava pokrivenost,

- pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati,

- tipski objekt za smještaj opreme projektirati na način da se koriste materijali i boje prilagođene prostornim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (žbukana pročelja, dvostrešni kosi krov prekriven crijevom i dr.),

- na novoj lokaciji samostojeći antenski stup treba biti takovih karakteristika da može prihvati više operatera,

- ukoliko je na planiranoj lokaciji već izgrađen samostojeći antenski stup koji ne može prihvati druge operatere novi stup se ne može graditi na udaljenosti manjoj od 1.000,0-3.000,0 m ovisno o uvjetima prostora,

- za planirane samostojeće antenske stupove na područje ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreživi), koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati značajan utjecaj na područje ekološke mreže treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu odnosno na ciljeve očuvanja i cjelovitost tog područja ekološke mreže.

#### Članak 167.

#### Članak 268.:

- u tekstu članka, zamijeniti veliko slovo G u malo slovo g u riječi: grad

#### Članak 168.

#### Članak 281.:

- u drugom stavku dodati TS ispred 110/.....
- u drugom stavku ispred:...Vinkovci... brisati.....TS
- u trećem stavku, crtica/alineja treća, brisati D i

staviti Đ u riječi Đakovo

#### Članak 169.

#### Članak 283.:

- tekst članka 283., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

Za distribuciju električne energije na 35 kV naponskoj razini, osim postojećih TS i dalekovoda s njihovim lokacijama i koridorima, planiraju se nove TS 35/10 (20) kV i novi dalekovodi za čiju lokaciju i koridore je potrebno osigurati prostor.

Na naponskoj razini od 35 kV planiraju se sljedeće građevine.

- TS 35/10(20) kV Vinkovci 4,
- KB 2x35 kV priključak TS Vinkovci 4 na postojeći KB 35 kV,
- KB 35 kV spoj TS Vinkovci 5 s postojećim KB 35 kV,
- KB 35 kV od TS Vinkovci 3 do TS Vinkovci 5,
- KB 35 kV od TS VINKOVCI 2 do TS Vinkovci 2,
- KB 35 kV od TS Vinkovci 3 do TS Vinkovci 1, rekonstrukcija po novoj trasi
- Rekonstrukcije i po potrebi izmještanje svih dalekovoda na mjestima prijelaza preko budućeg kanala Dunav-Sava.

Lokacija nove TS 35/10(20) kV i novih 35 kV kabelskih dalekovoda definirat će se projektnom dokumentacijom uz dozvoljeno odstupanje do 100 m, ali se u pravilu treba pridržavati već ranije zauzetih koridora za elektroenergetske građevine.

Na 10(20) kV naponskoj razini izgradnja elektroenergetskih građevina unutar građevinskih područja pratiti će proces urbanizacije i razvoja gospodarstva izgradnjom novih KTS i podzemnih kabelskih vodova. Za bolju, sigurniju i suvremeniju elektroopskrbu okolnih naselja i bolje povezivanje s postojećom TS 35/10 (20) kV planiraju se sljedeći podzemni kabelski dalekovodi:

- KB 2x10(20) kV, do Prišinaca i dalje do Mirkovaca,
- KB 10(20) kV za povezivanje TS 10(20)/0,4 kV u Mirkovcima i priključenje na postojeće DV 10(20) kV,
- KB 10(20) kV za Cerić,
- KB 10(20) kV za povezivanje postojećih TS 10(20)/0,4 kV uz prometnicu pored Trbušanaca za N. Kunjevce,

- Demontiranje dijela DV 10(20) kV koji prelazi preko građevinskog područja dijela naselja Mirkovci.

Na naponskoj razini od 10(20) kV biti će potrebno rekonstruirati i izmjestiti, a negdje i demontirati dalekovode koji su u kontaktnoj zoni s budućim kanalom Dunav-Sava, čime se uskladjuju trase dalekovodova i kanala, te poboljšavaju uvjeti opskrbe potrošača.

Objekti 35 kV i na 10(20) kV naponskoj razini mogu se graditi, rekonstruirati, izmještati ili demontirati, pa gornja lista objekata (i kabeli i trafostanice 10(20)/0.4 kV) može biti proširena ovisno o razvoju novih tehnologija, ovisno o eventualnim promjenama u načinu financiranja takvih objekata ili ovisno o najnovijim informacijama s terena o stanju pojedinih dijelova elektroenergetskih postrojenja, sukladno odredbama ovog Plana.

Sve planirane građevine ostalih namjena, u odnosu na postojeće i planirane elektroenergetske građevine, smjestiti sukladno propisima a posebice sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja, kojima su propisane granične razine elektromagnetskih polja.<sup>vii</sup>

#### Članak 170.

#### Članak 284.:

- tekst članka 284., briše se u cijelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:

#### Članak 284.

Pri određivanju trasa/lokacija planiranih distribucijskih dalekovoda i trafostanica vrijede isti uvjeti zaštite prostora i okoliša kao za prijenosne naponske razine, samo ne podliježu navedenim zakonskim propisima i postupku usvajanja trase/lokacije, te je i kod njih moguće odstupanje od predloženih u ovom Prostornom planu.

Planirane distribucijske dalekovode unutar granica građevinskog područja izvoditi podzemnim kabelskim vodovima, a postojeće nadzemne distribucijske dalekovode postupno zamjeniti kabelskim dalekovodima.

Moguća je izgradnja i uključenje u elektroenergetsku mrežu HEP-a proizvodnih postrojenja električne energije koja koriste obnovljive izvore energije te izgradnja i postavljanje priključnih vodova za njihovo povezivanje s postojećom elektroenergetskom mrežom sukladno propisima.

Moguće je zajedničko vođenje telekomunikacijskih vodova i elektroenergetske mreže niskog napona, tako gdje se izračunom dokaže da je to moguće. U tom slučaju, poslovne odnose uređuju zainteresirane strane ugovorom sukladno propisima

#### Članak 171.

#### Članak 292.:

- u članak 292. dodaje se stavak dva koji glasi:

Zaštitni koridor i vodnog dobra određuju se sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda odnosno nadležnog javno pravnog tijela.

#### Članak 172.

#### Članak 299.:

- u tekstu članka, zamjeniti veliko slovo G u malo slovo g u riječi: grad

#### Članak 173.

#### Članak 305.:

- članak 305. u cijelosti se briše s pripadajućim tekstrom.

#### Članak 174.

#### Članak 311.:

- u članak 311. dodaje se stavak dva koji glasi:

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina za javnu vodoopskrbu, trase, koridori i površine određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cijelovitog rješenja predviđenog ovim planom.

#### Članak 175.

#### Članak 311.a:

- iza članka 311. dodaje se novi članak 311.a, koji glasi:

Za zahvate u šumi i na šumskom zemljištu te u pojasu do 50,0 m od ruba šume i šumskog zemljišta u vlasništvu RH, u postupku izhođenja akata za gradnju, postupati sukladno Zakonu o šumama i važećim zakonskim propisima.<sup>viii</sup>

#### Članak 176.

#### Članak 312.:

- članak 312. u cijelosti se mijenja te glasi:

Na prostoru Grada zaštićeni su u smislu Zakona o zaštiti prirode:

1. Park-šume Kunjevci i Kanovci
2. Park Lenije u Vinkovcima-spomenik parkovne arhitekture,
3. Park na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima - spomenik parkovne arhitekture.

**Članak 177.****Članak 313.:**

- članak 313. u cijelosti se mijenja te glasi:

Za Park šume je potrebno u cilju očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti izraditi Studije obnove i Projekt obnove koji uključuju snimke postojećeg stanja, te potrebne mjere za njihovu sanaciju, održavanje i korištenje u svrhu edukacije i turizma.

Za spomenike parkovne arhitekture potrebno je izraditi Studiju obnove i Projekt obnove parka što je polazište za sve zahvate u parkovima uključujući i njihovo održavanje i korištenje.

**Članak 178.****Članak 315.:**

- članak 315. u cijelosti se mijenja te glasi:

Način korištenja zaštićenih prirodnih područja uređuje se Pravilnikom o zaštiti i očuvanju, odnosno Odlukom o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja, koja se donosi po proceduri temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode.

Način korištenja zaštićenih prirodnih područja kao i detaljna procedura donošenja Pravilnika odnosno Odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja, uređuje se temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode.

**Članak 179.****Članak 316.:**

- u tekstu članka 316., briše se riječ:...periodu....te piše umjesto iste riječ:...razdoblju...

**Članak 180.****Članak 316.a, članak 316.b i članak 316.c:**

- iza članka 316. dodaje se:

- naslov poglavlja Mjere zaštite i članak 316.a,

- naslov poglavlja 6.1.1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE i članak 316.b i članak 316.c

sve kako slijedi:

**Mjere zaštite****Članak 316.a**

Zaštićene park-šume treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i namjene prostora. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnem stanju vitaliteta.

Zaštićene parkove treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnem stanju vitaliteta. Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporučljivo je izraditi studije vitaliteta kojima će se utvrditi detaljnije smjernice njihova očuvanja.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim područjima treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranim u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.

U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolinim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi naorušila prirodna krajobrazna slika,

- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,

- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima,

- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,

- štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

Do donošenja općih i pojedinačnih upravnih akata sukladno Zakonu o zaštiti prirode, unutar prostora područja predloženih za zaštitu, ograničiti izgradnju novih objekata izvan područja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po dono-

šenju planova upravljanja za zaštićena područja, uskladiti sve aktivnosti s budućim mjerama zaštite tog područja, u suradnji s nadležnom institucijom/javnom ustanovom.

### 6.1.1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

#### Članak 316.b

Na području obuhvata predmetnog plana prema Uredbi o ekološkoj mreži, nalazi se Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000006 Spačvanski bazen i Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001414 Spačvanski bazen.

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine br. 124/13, i 105/15), te predstavlja područja ekološke

mreže Europske unije Natura 2000. Ekološku mrežu RH (EU ekološku mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži (Narodne novine br. 124/13.) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju)."

Područja ekološke mreže (Natura 2000 područja) na području Plana navedena su u sljedećim tablicama:

EKOLOŠKA MREŽA RH (EU EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000) Područja očuvanja značajna za ptice - POP (Područja posebne zaštite - SPA)					
Identifikacijski broj područja	Naziv područja	Kategorija za ciljnu vrstu	Znanstveni naziv vrste	Hrvatski naziv vrste	Status (G = gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)
HR1000006	Spačvanski bazen	1	Aquila pomarina	orao kliktaš	G
		1	Ciconia nigra	crna roda	G
		1	Dendrocopos medius	crvenoglavi djetlić	G
		1	Dryocopus martius	crna žuna	G
		1	Ficedula albicollis	bjelovrata muharica	G
		1	Haliaeetus albicilla	štekavac	G
		1	Pernis apivorus	škanjac osaš	G
		1	Picus canus	siva žuna	G

Kategorija za ciljnu vrstu:

1 = međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članaka 3. i članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ;

Hrvatski naziv vrste	Cilj očuvanja	Osnovne mjere	Upravno područje
orao kliktaš	Očuvana pogodna staništa (nizinske šume s okolnim močvarnim staništima vlažnim travnjacima) za održanje gnijezdeće populacije od 1-2 p.	oko evidentiranih gnijezda provoditi moni-toring u razdoblju od 01.04. do 31. 05.; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 metara oko svih evidentiranih gnijezda; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15. 08. iste godine; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 g. Očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja	šumarstvo; poljoprivreda; zaštita prirode

crna roda	Očuvana staništa (stare šume s močvarnim staništima) za održanje gnijezdeće populacije od 8-12 p.	oko evidentiranih gnijezda provoditi monitoring u razdoblju od 01.04 do 31.05; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 metara oko svih evidentiranih gnijezda; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 15.08. iste godine; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 g.	šumarstvo; zaštita prirode
crvenoglavi djetlić	Očuvana pogodna struktura hrastove šume za održanje gnijezdeće populacije od 1.300-2.000 p.	očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m <sup>3</sup> /ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovi	šumarstvo; zaštita prirode
crna žuna	Očuvana pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 2000-6000 p.	očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m <sup>3</sup> /ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovi	šumarstvo; zaštita prirode
bjelovrata muharica	Očuvana pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 25-40 p.	očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m <sup>3</sup> /ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovi	šumarstvo; zaštita prirode
štukavac	Očuvana staništa (stare šume, vodena staništai) za održanje gnijezdeće populacije od 5-7 p.	oko evidentiranih gnijezda štekavca provoditi monitoring u razdoblju od 01.01. do 31.03.; tijekom razdoblja monitoringa osigurati mir u zoni od 100 metara oko svih evidentiranih gnijezda štekavca; po utvrđivanju aktivnog gnijezda, u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se gnijezdo štekavca nalazi, osigurati mir i ne provoditi nikakve radove do 30. 06. iste godine; obnovu šume u zoni od 100 metara oko stabla na kojem se nalazi gnijezdo štekavca provoditi nakon što je gnijezdo neaktivno pet godina, a ako se gnijezdo nalazi u sastojinama starijim od 140 godina, obnovu na cijeloj površini provoditi nakon utvrđenog postojanja alternativnog gnijezda; u hrastovim šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 g. Očuvati povoljni vodni režim i stanišne uvjete močvarnih staništa; elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi na način da se sprječe kolizije ptica na visokonaponskim VN) dalekovodima i elektrokućnje ptica na srednje naponskim (SN) dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokućnje provesti tehničke mjere spriječavanja dalnjih stradavanja ptica;	šumarstvo; vodno gospodarstvo; energetika; zaštita prirode
škanjac osaš	Očuvana pogodna struktura šuma za održanje gnijezdeće populacije od 4-8 p.	u šumama očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast)	šumarstvo; zaštita prirode
siva žuna	Očuvana pogodna struktura šume za održanje gnijezdeće populacije od 90-130 p.	očuvati povoljni udio sastojina starijih od 80 godina (hrast); šumske površine starije od 80 godina (hrast) moraju sadržavati najmanje 10 m <sup>3</sup> /ha suhe drvne mase, a prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u kojima se gnijezde ptice dupljašice; u šumi ostavljati što više voćkarica za gniježđenje djetlovi	šumarstvo; zaštita prirode

EKOLOŠKA MREŽA RH (EU EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000) Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (Predložena Područja od značaja za Zajednicu - pSCI)				
Identifikacijski broj područja	Naziv područja	Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip	Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa	Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa
HR2001414	Spačvanski bazen	1	jelenak	Lucanus cervus
		1	hrastova strizibuba	Cerambyx cerdo
		1	crveni mukač	Bombina bombina
		1	barska kornjača	Emys orbicularis
		1	širokouhi mračnjak	Barbastella barbastellus
		1	vidra	Lutra lutra
		1	veliki panonski vodenjak	Triturus dobrogicus
		1	Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion	3150

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

### Članak 316.c

U Plan su ugrađeni podaci iz stručne podloge: Podatci o vrstama, staništima, zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke mreže RH, u kojoj su definirane i mjere zaštite, čija provedba bi osigurala dugoročno očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti područja grada Vinkovaca, temeljnih vrijednosti postojećih i evidentiranih (planiranih) zaštićenih područja, te ciljeva očuvanja pojedinih područja Ekološke mreže RH.

Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu.<sup>ix</sup> Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti planirano formiranje novih izdvojenih građevinskih područja na području Grada Vinkovaca.

Potrebno je izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.

### Članak 181.

### Članak 317.:

- tekst članka 317. se briše, te se uvodi novi koji glasi:

Očuvati vrste vegetacije uz rijeku Bosut (cjelina krajolika koja obuhvaća pojas uz obale i riječne rukav-

ce s izvornim dijelovima krajolika). Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije prometnih površina uz Bosut, potrebno je maksimalno uvažavati postojeće visoko zelenilo (drveće), a ako ga nema mora se planirati njegova sadnja na način da osigura ugodne uvjete korištenja prvenstveno pješačkih i biciklističkih staza. Kod hortikulturnog uređenja voditi računa da se koriste autohtone i tradicijske vrste drveća promatranog prostora, te uvažavati smjernice iz sljedećih studija, strategija i sl.:

- Studija turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca,<sup>x</sup>
  - Za Turistički prsten Sopot u Vinkovcima;
  - Studija izvedivosti i analize troškova i koristi;
  - Razrada investicijskog ciklusa – procjena investicije<sup>xi</sup>
    - Razrada projekta,<sup>xii</sup>;
    - Mišljenje o eventualnom prisutstvu elemenata državnih potpora,<sup>xiii</sup>
    - Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020 godine,
    - Tematski park Vinkovačkih 9000 godina<sup>xiv</sup>;
    - Idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja Arheološki park Sopot s kontaktnom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IJAR Sopot,<sup>xv</sup>
    - Idejnog rješenja prve etape Turističkog prstena Sopot u Vinkovcima<sup>xvi</sup>
    - Gradske slike zdravlja i gradskog plana za zdravlje grada Vinkovaca<sup>xvii</sup>;
    - Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Vinkovaca (SEAP)<sup>xviii</sup>
    - Plan gospodarenja otpadom u Vinkovcima za razdoblje od 2009. do 2017. godine<sup>xix</sup>

- Povezanost uređenja stambenih četvrti i alergijskih dišnih bolesti na primjeru Vinkovaca<sup>xx</sup>,

- Uputnik o održivom urbanom razvoju u okviru projekta Potpora jačanju regionalne i teritorijalne dimenzije u programskim dokumentima za EU fondove 2014-2020. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,<sup>xxi</sup>

- Urbana dimenzija održivog razvoja,<sup>xxii</sup>

- Master plan razvoja turizma grada Vinkovaca i Plan upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom.<sup>xxiii</sup>

#### *Članak 182.*

#### Članak 318.:

- tekst članka 318. se briše i uvodi se novi koji glasi:

Oplemeniti dendroflorom obalni dio rijeke (autohtonim vrstama) na način prirodnog ekološkog krajobraznog sklopa, a u dijelu kroz grad oblikovati u stilu primjerenjem za urbane sredine. Na područjima uz postojeću stambenu namjenu planirati zaštitno autohtono zelenilo s nealergenom peludi. Prostorno-planinskog dokumentacijom užeg područja potrebno je štititi prostor uz obale Bosuta, najmanje u koridoru šrine min. 20,0 m. U tom koridoru dozvoliti samo izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, pristupnih cesta i parkirališta, te pristupa i sadržaja koji su u funkciji uređenja Bosuta i javne turističke infrastrukture.<sup>xxiv</sup>

#### *Članak 183.*

#### Članak 320.:

- tekst članka 320. se briše i uvodi se novi koji glasi:

Prostornim planom određene su pojedinačne građevine i nepokretna kulturna dobra, arheološki lokaliteti i zone te kulturno-povijesna cjelina grada Vinkovaca koji su zaštićeni i upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili prema evidenciji Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine pokazuju svojstva kulturnog dobra.

#### *Članak 184.*

#### Članak 321.:

- članak 321. s pripadajućim tekstrom u cijelosti se briše

#### *Članak 185.*

#### Članak 322.:

tekst članka 322. se briše i uvodi se novi koji glasi:

Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnovu kulturnih dobara proizlaze iz Zakona i Uputa, koje se na njih odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune): Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o gradnji i Zakon o prostornom uređenju.

Propisanim mjerama utvrđuje se obavezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na: pojedinačnim kulturnim dobrima (građevinama), građevnim skupovima, arheološkim lokalitetima, popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, pregradnje, preoblikovanje i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina, ili njihovih dijelova, novogradnja na zaštićenim česticama ili unutar zaštićenih predjela, funkcionalne promjene postojećih građevina i izvođenje zemljanih radova na arheološkim lokalitetima (vršenje nивелације tla i drugih iskopa koji mogu utjecati na kulturno dobro).

U skladu s navedenim zakonima za sve nabrajane zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima (zonomama) i lokalitetima, za koje se ovim Planom utvrđuje obaveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu kulturne baštine (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:

a) posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja),

b) prethodno odobrenje (u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta i rješenja o uvjetima građenja) i

c) nadzor u svim fazama radova, provodi nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.

d) za zemljane radove koji nisu dio građevinskog zahvata i mogu se izvršiti bez akata prostornog uređenja i gradnje (npr. nivelandacija tla i slično), a koji se izvode na području zaštićenog arheološkog nalazišta ili zone mora se provesti postupak iz točaka a i b.

Za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu kod koje su utvrđena svojstva kulturnog dobra kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna čestica ili njen povijesni vrijedni dio.

Također, ukoliko bi se na preostalom području Grada, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti te bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

#### *Članak 186.*

#### Poglavlje:

#### Mjere zaštite memorijalnih područja

- briše se tekst u stavku drugom u zagradi koji

glasilj... (NN: 69/99.)...,

te se stavlja novi koji glasilj... (NN: 69/99., 151/03., 157/03. Ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15.)

### *Članak 187.*

Iza poglavljia Mjere zaštite memorijalnih područja dodaje se novo poglavje s podpoglavlјima kako slijedi:

#### **Zaštićena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH**

##### **Sakralna**

- Graditeljski sklop nekadašnje crkve sv. Ilije i Vinka-Meraja, Ull. I. Gundulića 49, reg. br. Z-1175
- Kip sv. Trojstva, Trg bana J. Šokčevića bb, reg. br. Z-4423
- Crkva sv. Euzebija i Poliona, Trg bana J. Šokčevića 19, reg. br. Z-1174

##### **Profana**

- Zgrada Gradskog muzeja (nekad zgrada sjedišta 7. Brodske pukovnije), Trg bana J. Šokčevića 16, reg. br. Z-1172
- Zgrada Galerije umjetnosti, Duga ulica 3, reg. br. Z-1173
- Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17, reg. br. Z-4189
- Kapetanov stan – Zgrada suda, Trg bana J. Šokčevića 17a, reg. br. Z-4190
- Zgrada Brodske imovne općine, Kralja Zvonimira 1, reg. br. Z-4191
- Zgrada Narodnog magazina, Duga ulica 17, reg. br. Z-4192
- Zgrada Nove gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 1, reg. br. Z-4424
- Zgrada Stare gimnazije, Trg bana J. Šokčevića 2, reg. br. Z-4425
- Jankovićeva kuća, Kralja Zvonimira 2, reg. br. Z-4426
- Župni dvor, Trg bana J. Šokčevića 18, reg. br. Z-4427
- Kuća Gross, Jurja Dalmatinca 33, reg. br. Z-4710
- Kuća Schlesinger, Kralja Zvonimira 15, reg. br. Z-6078
- Historicistička katnica, Duga 11, reg. br. Z-6347

##### **Urbanistička cjelina**

- Kulturno-povijesna cjelina grada Vinkovaca, reg. br. Z-2262

#### **Memorijalna obilježja i građevine (Spomenici antifašizma)**

- Zgrada Vatrogasnog doma, spomen zgrada važna za povijest KPJ-u, Trg bana J. Šokčevića 1, reg. br. R-203

- Spomen kosturnica boraca NOR-a, Trg bana J. Šokčevića bb, reg. br. R-201

- Groblje i spomenik palim borcima Jugoslavenske armije, Mjesno groblje, reg. br. R-202

##### **Arheološka**

- Vinkovci, "Arheološka zona Vinkovci", sva razdoblja od prapovijesti do novog vijeka – Z – 4447, rasprostiranje: prema grafičkom prikazu u privitku

- Vinkovci, "Sopot", prapovijesno nalazište – Z – 4914, rasprostiranje: k.č. br. 5971/2, 5971/3, dio 6142/1, dio 6271/1 k.o. Vinkovci II

- Vinkovci, "Arheološka zona Kamenica", antičko nalazište – Z – 4976, rasprostiranje: k.č. br. 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018/1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022/1, 5022/2, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, 5023/12, 5023/13, dio 6208, 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II te k.č. br. 450, 451/1, 451/2, 451/3, 452/1 sve k.o. Mirkovci

- Vinkovci, "Blato", prapovijesno nalazište – Z-6090, rasprostiranje: k.č. br. 4277/1, 4278, 4279 sve k.o. Vinkovci.

#### **Preventivno zaštićena kulturna dobra**

##### **Arheološka**

- Mirkovci, "Trbušanci" prapovijesno i srednjovjekovno nalazište – P – 4187, rasprostiranje: k.č. br.: 2072, 2087, 2088, 2089, 2259, dio 2260, dio 2286/2, dio 2288, dio 2289, dio 2293, sve k.o. Mirkovci.

- Vinkovci, „Jošine – Dionice“, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno nalazište – P - 4539, rasprostiranje: k.č.br. 5192/1, 5191/1, 5190/1, 5189/1, 5188/1, 5188/3, 5187/1, 5186/1, 5186/3, 5186/5, 5186/4, 5185/3, 5185/1, 5184/1, 5183/1, 5182/1, 5181/3, 6334/1, 6334/2, dio 6108/2, sve k.o. Vinkovci (katastarski k.o. Vinkovci II) ik.č.br 1875/1, 1876/1, 1877/1, 1878/1, 1879/1, 1879/3, 1880/1, 1881/1, 1882/1, 1883/1, 1884/1, 1884/3, 1884/4, 1884/5, 1885/1, 1886/1, 1886/3, 1886/4, 1886/5, 1886/6, 1886/8, 1886/9, 1886/10, 1886/11, 1886/12, 1886/13, 1886/14, 1886/16, 1886/17 sve k.o. Mirkovci.

- Vinkovci, "Ervenica – sjever", antičko nalazište P – 4516, rasprostiranje: k.č. br.: 6341, 6342 sve k.o. Vinkovci (katastarski k.o. Vinkovci II).

- Vinkovci, Zavlače (Borinci – Blato – Vinka), prapovijesno i srednjovjekovno nalazište P – 4983, rasprostiranje: 160/4, 162, 163, 165/1, 1512/1, sve k.o. Vinkovačko Novo Selo i k.č. br. dio 3038/1, 3038/4 sve k.o. Ivankovo

*Članak 188.*

Tekstualni dio poglavlja **Kulturna dobra lokalnog značaja**, se mijenja, te se postojeći tekst briše u cijelosti i zamjenjuje novim kako slijedi:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN: 69/99., 151/03., 157/03.-ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15.) u čl. 17. ostavio je mogućnost lokalnoj zajednici da na svom području može određene spomenike proglašiti zaštićenim kulturnim dobrom lokalnog značenja.

U tom smislu, na popisu evidentiranih kulturnih dobara Konzervatorskog odjela u Vukovaru navode se dobra koja imaju lokalno značenje, koje Grad, ako ima za to interes, može proglašiti zaštićenim.

*Članak 189.*

Iza poglavlja **Kulturna dobra lokalnog značaja**, dodaje se novo poglavlje s podpoglavljima kako slijedi:

**Evidentirana kulturna dobra prema popisu Konzervatorskog odjela u Vukovaru**

**Sakralna**

- Parohijska crkva sv. Nikolaja, Mirkovci

**Profana**

- Prizemnica (Kuća Riesl), Kralja Zvonimira 6
- Prizemnica (Stan puk. liječnika), Kralja Zvonimira 8
- Katnica, Kralja Zvonimira 16
- Stara bolnica, Kralja Zvonimira 53
- Katnica, Kralja Zvonimira 64
- Prizemnica, Kralja Zvonimira 66
- Prizemnica, ugao ulica Hrvatskih žrtava i Kralja Zvonimira
- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 3
- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 5
- Stambena zgrada, Hrvatskih žrtava 7 i 9
- Zgrada škole, Hrvatskih žrtava 11
- Zgrada Osnovne škole J. Kozarca, Hrvatskih žrtava 13
- Jednokatnica (Zgrada gradske uprave), Ull. bana Jelačića 1
- Stambena zgrada, Ull. bana Jelačića 2
- Jednokatnica, Ull. bana Jelačića 3
- Stambena zgrada, Ull. bana Jelačića 4
- Jednokatnica, Stari hotel Lehner, Ull. bana Jelačića 6
- Jednokatnica (Zgrada MUP-a), Ull. bana Jelačića 7
- Stambena zgrada, Ull. bana Jelačića 13
- Stambena zgrada, Ull. bana Jelačića 15

- Zgrada, Ull. bana Jelačića 25
- Katnica, Duga ulica 4
- Katnica, Duga ulica 6
- Katnica, Duga ulica 8
- Zgrada, Duga ulica 10
- Katnica, Duga ulica 13
- Katnica, Duga ulica 14
- Jednokatnica s trijemom, Duga ulica 16
- Katnica, Duga ulica 18i 18a
- Stambena zgrada, Duga ulica 20
- Jednokatnica, Duga ulica 23
- Jednokatnica, Duga ulica 29
- Stambena zgrada, Duga ulica 31
- Stambena zgrada, M. Gupca 2
- Prizemnica, M. Gupca 23
- Prizemnica, Gundulićeva 1
- Stambena zgrada, Gundulićeva 5
- Stambena zgrada, Gundulićeva 6
- Uglovnica, prizemnica, Gundulićeva 11a i Glagoljaška 12
- Zgrada (Sokolski dom), Genscherova 1
- Vila Balling, Genscherova 3
- Stambena zgrada, Genscherova 5
- Stambena zgrada, Genscherova 7
- Stambena zgrada, Genscherova 9
- Stambena zgrada, Genscherova 11
- Rodna kuća J. Runjanina, Glagoljaška 2
- Stambena zgrada, Glagoljaška 8
- Stambena zgrada, Glagoljaška 14
- Stambena zgrada, Glagoljaška 16
- Zgrada, Istarska 1
- Zgrada Glazbene škole, Istarska 3
- Stambena zgrada, Istarska 5
- Stambena zgrada, Istarska 7
- Stambena zgrada, Jurja Dalmatinca 25
- Stambena zgrada, Jurja Dalmatinca 27
- Stambena zgrada, Jurja Dalmatinca 29
- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 3
- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 4
- Zgrada, Trg bana Šokčevića 5
- Stan pukovnika (Crveni križ), Trg bana Šokčevića 6
- Stambena zgrada, Trg bana Šokčevića 7a
- Zgrada Marijin dom, (Sabirni centar Državnog arhiva), Vojarska 1c, 1d, 1b i 1e
- Rodna kuća Ivana Kozarca, J. Kozarca 38
- Rodna kuća Josipa Kozarca, J. Kozarca 52

**Spomenik memorijalnog karaktera**

- Spomenik Majka palog borca, raskrije ulica A. Hebranga, M. J. Zagorke i A. Starčevića

**Arheološka:****S određenim položajem i približno određenim opsegom:**

- Vinkovci, "Grabik – sjever", srednjovjekovno nalazište, rasprostiranje: k.č. br. 4800, 4799, 4798, 4797/1, 4797/2, 4797/3, 4797/4, 4796, 4795, 4794, 4793, 4792/1, 4792/2, 4791, sve k.o. Vinkovci II
- Vinkovci, "Gortanova naselje – Grabik", srednjovjekovno nalazište, rasprostiranje: k.č. br. 4838, 4839, 4840, sve k.o. Vinkovci II.
- Vinkovci, "Gortanova naselje – Mala Bosna", antičko nalazište, rasprostiranje: k.č. br. 49, k.o. Vinkovci.
- Vinkovci, "Zalužje rasadnik" – prapovijesno, antičko, srednjovjekovno nalazište, rasprostiranje: k.č. br. 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6291, sve k.o. Vinkovci.
- Mirkovci, "Prišinci", prapovijesno i antičko nalazište, rasprostiranje: k.č. br. 575, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582/1, 582/3, 583/1, 583/2, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 588/1, 588/2, 588/3, 589, 686/1, 689 sve k.o. Mirkovci.
- Mirkovci, "Gušte", antičko nalazište, rasprostiranje: k.č. br. 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, sve k.o. Mirkovci

**S približno određenim položajem bez točno određenog opsega:**

- Vinkovci, „Borinci-Staro crkvište“, prapovijesno nalazište
- Vinkovci, Vinkovačko Novo Selo, prapovijesno nalazište
- Vinkovci, Kunjevci-Takšićev stan, antičko nalazište
- Vinkovci, "Novaci – Novakovača", prapovijesno i srednjovjekovno nalazište
- Vinkovci, "Ekonomija Žankovac – uz cestu za Nuštar", antičko nalazište
- Vinkovci, "Ervenica – Ciglanu", antičko nalazište
- Vinkovci, "Sopot – JZ od PIK-ovog stana", antičko nalazište
- Vinkovačko Novo selo - Osnova škola Novo Selo, područje ulica B. Kašića, Senjskih uskoka i M. Ivanića, srednji vijek
- Mirkovci, Malat, prapovijesno i srednjovjekovno nalazište

*Članak 190.*

**(U poglavlju Spomenici antifašizma:**

- (u predzadnjem redu) vezano za Spomen ploču Ž. Kneževića briše se stari naziv ulice: ulica Karadžićeva, te se umjesto starog naziva piše Vukovarska, odnosno cijelovit ispravan naziv glasi: Mirkovci, Spomen ploča Z. Kneževiću, Vukovarska ulica 204

- u poglavlju Spomenici antifašizma, na kraju trećeg stavka  
 briše se:.... Uprave za zaštitu kulturne baštine...  
 i piše se: ....nadležnog Konzervatorskog odjela.

*Članak 191.*

Tekst poglavlja **Mjere zaštite arheoloških lokaliteta**, u cijelosti se briše te zamjenjuje novim kako slijedi:

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara regulirana je između ostalog i zaštita arheoloških nalazišta i nalaza te se stoga na ove lokalitete i na preostalo područje Grada Vinkovaca primjenjuju propisane odredbe iz ovog Zakona.

Registriranim arheološkim lokalitetima točno su utvrđene granice rasprostranjenosti. Na tim se lokalitetima, svi zemljani radovi koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40 cm, moraju izvesti ručnim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja.

Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Dijelu evidentiranih arheoloških lokaliteta se zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice, pa su locirani položajem.

Stoga se površine na tim lokalitetima mogu koristiti na dosad uobičajeni način, a ukoliko se na istim planira izvođenje građevinskih radova, potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite te prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

*Članak 192.*

Iza poglavlja **Mjere zaštite arheoloških lokaliteta**, uvođe se nova poglavlja s naslovima: **Marica i Kamečica**, sve kako slijedi:

**MARICA**

Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Marica omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Marica (planska označa u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina: AP 2).

Položaj Marica nalazi se unutar Arheološke zone Vinkovaca, na k.č. br. 5950/1 i manjim dijelom na k.č. br. 5950/33 k.o. Vinkovci II, a na terenu se vidi kao topografska uzvisina istaknuta u odnosu na okolini teren.

Prije početka bilo kakve izgradnje na k.č. br. 5950/1 i prije početka daljnje izgradnje na k.č. br. 5950/33 k.o. Vinkovci II kroz Plan je potrebno:

1. ograničiti namjenu prostora na jednom dijelu navedenih katastarskih čestica (na uzvisini) isključivo za znanstveno istraživanje, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta;

2. izraditi Konzervatorsku podlogu te ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN: 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15.) za k.č. br. 5950/1, 5950/33, k.o. Vinkovci II;

3. iznimno od točke 1., dok se ne osiguraju uvjeti za znanstveno istraživanje i sadržaje iz točke 1. dozvoljena je privremena namjena i popunjavanje prostora sadržajima javne namjene za boravak na otvorenom. Sva izgradnja i oprema privremenih sadržaja trebaju biti montažnog karaktera. Uvjet za izgradnju privremenih sadržaja je da nisu potrebni zemljani radovi nivelijacije tla niti temeljenje dublje od 40 cm te da se isti mogu premjestiti ili ukloniti bez utjecaja na arheološko nalazište. Prihvatljivi su sljedeći privremeni sadržaji:

- zelena površina – održavani travnjak,
- cvjetni nasadi bez sadnje visokog raslinja (živice, čempresi, stabla i slično),
- pješački koridori - šljunčane staze,
- urbana oprema uz pješačke koridore (klupe, koševi za smeće) isključivo od prirodnog materijala,
- dječje igralište (za djecu do 12 godina),
- informativne ploče s podacima o kulturi, povijesti, energetskoj učinkovitosti ili drugim sadržajima – osim reklamnoga,
- dozvoljena je rasvjeta privremenih sadržaja postavljanjem pojedinačnih rasvjetnih stupova koja će se napajati nadzemnim elektroenergetskim kablovima.

## KAMENICA

Radi zaštite i korištenja arheološkog nalazišta Kamenica omogućuje se izgradnja Arheološkog parka Kamenica (planska oznaka u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina: AP 3).

Nedestruktivnim geofizičkim istraživanjem arheološkog nalazišta Kamenica pronađeni su ostaci ranokršćanske bazilike s popratnim objektima i osmerokutnom krstionicom iz 4. ili 5. stoljeća, za koju se pretpostavlja da je bila memorijalna crkva sv. Poliona. Nalazište ima izuzetno veliki znanstveni, kulturni, odgojno-obrazovni i turistički potencijal za daljnje izučavanje, prezentaciju i korištenje pa je stoga kroz Plan je nužno osigurati racionalno korištenje prostora i zaštitu svojstva kulturnog dobra od daljnje degradacije izazvane građevinskim radovima u neposrednom okružju. Na području Kamenice prije početka bilo kakve izgradnje

na neizgrađenim česticama i prije početka daljnje izgradnje na djelomice izgrađenim česticama kroz Plan je potrebno:

1. ograničiti namjenu prostora isključivo za znanstveno istraživanje, prezentaciju, interpretaciju i korištenje kulturne baštine u turističke svrhe sa sadržajima koji neće biti u suprotnosti značaju nalazišta na sljedećim katastarskim česticama: k.č. br. 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio, 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018/1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, dio 5023/12, 5023/13, dio 6208, dio 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II te dio 450, dio 452/1 sve k.o. Mirkovci;

2. odrediti obvezu izrade Konzervatorske podloge te ishodišta posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15.) za k.č. br. 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, dio 5014, dio, 5015, dio 5016/1, dio 5017/1, 5018/1, dio 5019, 5020/1, 5020/2, 5021, 5022, dio 5023/1, 5023/8, 5023/9, 5023/11, dio 5023/12, 5023/13, dio 6208, dio 6209, 6211 sve k.o. Vinkovci II te dio 450, dio 452/1 sve k.o. Mirkovci;

3. mora se osigurati alternativni smjer za izgradnju spojne ceste između istočne obilaznice grada Vinkovaca i Zvonarske ulice preko k.č. br. 5001, 5002, 6209, 5011 k.o. Vinkovci II i ulice 6212/1 k.o. Vinkovci II. Radi zaštite prostora za alternativni koridor ceste na k.č. br. 5001, 5002, 6209, 5011 k.o. Vinkovci II određuje se obveza očuvanja postojećeg stanja izgrađenosti utvrđenog na DOF5/11 i zabranjuje nova izgradnja koja nije u skladu s Planom;

4. iznimno od točke 1. i dok se ne osiguraju uvjeti za znanstveno istraživanje i sadržaje iz točke 1. dozvoljena je privremena namjena i popunjavanje prostora sadržajima javne namjene za boravak na otvorenom. Sva izgradnja i oprema privremenih sadržaja trebaju biti montažnog karaktera. Uvjet za izgradnju privremenih sadržaja je da nisu potrebni zemljani radovi nivelijacije tla niti temeljenje dublje od 40 cm te da se isti mogu premjestiti ili ukloniti bez utjecaja na arheološko nalazište. Prihvatljivi su sljedeći privremeni sadržaji:

- zelena površina – održavani travnjak,
- cvjetni nasadi bez sadnje visokog raslinja (živice, čempresi, stabla i slično),
- pješački koridori - šljunčane staze,
- urbana oprema uz pješačke koridore (klupe, koševi za smeće) isključivo od prirodnog materijala,
- dječje igralište (za djecu do 12 godina),
- informativne ploče s podacima kulturi, povijesti, energetskoj učinkovitosti ili drugim sadržajima – osim reklamnoga,
- dozvoljena je rasvjeta privremenih sadržaja postavljanjem pojedinačnih rasvjetnih stupova koja će se napajati nadzemnim elektroenergetskim kablovima.

Radi zaštite nalazišta potrebno je ograničiti kategoriju izgradnje na česticama koje su u neposrednom dodiru sa zonom ograničene namjene prostora na visinu koja trenutno prevladava na tom prostoru.

### *Članak 193.*

#### Članak 323.:

- u članak 323., dodaje se stavak drugi, koji glasi:

Područje sanacije gliništa prikazano je na kartografskom prikazu 3.B.1.

### *Članak 194.*

#### Članak 326.:

- tekst članka 326., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Sanacija eksplotacijskih polja mora biti izvršena u svemu prema propisanim postupcima sanacije iz glavnog rudarskog projekta.

### *Članak 195.*

#### Članak 327.:

- tekst članka 327., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Ukoliko je Grad Vinkovci procijenio (obzirom na raspoložive prostorne resurse) da je ova lokacija potencijalno dragocjenija za korištenja u druge svrhe, moguća je prenamjena u tu vrstu prostora i provođenje drugih mjera sanacije koje odgovaraju novoj prenamjeni.

### *Članak 196.*

Iza članka 327. uvodi se:

- nova poglavljaja:
- **6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava i**
- **6.6. Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode te**
- novi članci i to 327.a, 327.b, 327.c i 327.d, sve kako slijedi:

### **6.5. Sanacija deponija zemlje nastalih iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava<sup>1</sup>**

#### Članak 327.a

<sup>1</sup> čl. 327.a, 327.b, 327.c dodani su sukladno PPPPO Kanala

Višak materijala iz iskopa planiranog kanala i priborista Vinkovci deponirat će se na lokaciji Mirkovci-Istok (prema PPPPO VK Dunav - Sava).

#### Članak 327.b

(1) Površine većih deponija zemlje nastale iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava prikazane na 3.B.1. Plana, moguće je po izvedbi kanala i završetku deponiranja privesti za turističku, ugostiteljsku i rekreacijsku namjenu, uz obveznu sanaciju tih deponija.

(2) Osim deponija iz prethodnog stavka materijal iz iskopa kanala moguće je deponirati i na sljedećim lokacijama:

- deponija kod Ceric (Henrikovci),
- za saniranje pozajmišta ciglana i deponija komunalnog otpada uz izuzetak zemljišta s iskopa najvjerdnijeg poljoprivrednog zemljišta P1 i P2,
- u dokumentaciji za realizaciju utvrditi će se mjeseca zasebnog deponiranja humusnog sloja poljoprivrednog zemljišta koje će se vratiti u prostor kao površinski pokrov.

(3) Točne količine iskopanog materijala kao i način rješavanja njegovog deponiranja utvrdit će se dokumentacijom za realizaciju, a unutar površina utvrđenih PPPPO VK Dunav-Sava.

#### Članak 327.c

(1) Na području većih nasipa za deponiranje zemlje iz iskopa kanala moguće je deponiranje višaka materijala iz iskopa kanala uz sljedeće obveze:

- nagib planiranog nasipa iskopanog materijala prema kanalu je 1:3, a prema okolnom prostoru 1:10-1:12,
- visina nasipa može biti do + 91,0 m.n.m., a širina krune nasipa je max. 10,0 m i
- nakon izgradnje kanala površine južnih pokosa većih nasipa moguće je koristiti za poljoprivredu, šumarstvo i rekreaciju.

(2) Za planirane veće deponije zemlje (Z) potrebno je prije početka deponiranja izraditi projekt uređenja reljefa i projekt krajobraznog uređenja.

### **6.6. Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode**

#### Članak 327.d

Istraživanje i korištenje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima uz ispunjenje svih zakonskih propisa.

### *Članak 197.*

#### Članak 328.:

- tekst članka 328., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Postupanje s otpadom na području grada Vinkovaca dio je strategije postupanja s otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije, Republike Hrvatske i Grada Vinkovaca te važećih zakonskih propisa.<sup>xxv</sup>

*Članak 198.*

**Članak 329.:**

- tekst članka 329., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Postupanje s opasnim i tehnološkim otpadom u cijelosti je definirano zakonskim propisima<sup>xxvi</sup>.

*Članak 199.*

**Članak 330.:**

- tekst članka 330., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Postupanje s otpadom rješava se na gradskom nivou, samostalno ili u dogовору s drugim jedinicama lokalne samouprave sukladno zakonskim propisima.

*Članak 200.*

**Članak 332.:**

tekst članka 332., dopunjuje se stavkom drugim koji glasi:

Deponija otpada mora se ograditi ogradom visine min. 1,80 m. Deponija se mora izgraditi i urediti sukladno posebnim propisima, primjenjujući mjere zaštite voda, tla i zraka od onečišćenja, te mjere zaštite od požara.

*Članak 201.*

**Članak 333.:**

tekst članka 333., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Unutar građevinskih područja Vinkovaca i Mirkovaca nužno je uspostaviti mrežu reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) i komunalnog otpada sve u skladu sa zakonskim propisima.<sup>xxvii</sup>

*Članak 202.*

**Članak 334.:**

- tekst članka 334., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta odnosno mobilne jedinice, moraju omogućiti pristupačno korištenje svim stanovnicima.

Reciklažna dvorišta i djelatnosti/građevine/objekte postupanja s otpadom moguće je smjestiti unutar površine stambene namjene (S), mješovite-pretežito stambene namjene (M1), mješovite – pretežito poslovne (M2), mješovite – sa središnjim funkcijama (M2a), javne i društvene namjene (D), gospodarske namjene te površina infrastrukturnih sustava uz uvjet da ne ometa ljudsko zdravlje/stanovanje/okoliš odnosno namjenu prostora, sukladno zakonskim propisima.

Odvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogućuje se i pomoću posuda (spremnika) razmještenih na javnim površinama sukladno zakonskim propisima.

Smještaj građevina za biološku obradu otpada (kompostane) omogućuje se u sklopu rasadnika na zaštitnim zelenim površinama i drugim neizgrađenim površinama sukladno zakonskim propisima.

Potrebno je poticati i stimulirati individualno prikupljanje i kompostiranje biološkog otpada na vlastitom zemljишtu, te njegovo vraćanje u proizvodni/životni ciklus.

Veličinu reciklažnog dvorišta i građevina za gospodarenje otpadom određuje se sukladno tehnologiji i modelu odvojenog prikupljanja otpada te zakonskim propisima.

*Članak 203.*

**Članak 335.:**

- tekst članka 335., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Otpad se smije odlagati samo na odlagalištima. Svaki oblik divljeg deponiranja nužno je prekinuti i sanirati tu lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i stupnju zagađenja okoliša na osnovu čega treba projektirati postupke sanacije.

*Članak 204.*

**Članak 339.:**

- tekst članka 339., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Na području grada utvrđena su sljedeća oštećena ili ugrožena područja:

- vodotok Bosut,
- eksploracijsko polje,
- glinište Slavonka.

### Članak 205.

#### Članak 343.:

- tekst članka 343., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Obvezna je izrada Studije o utjecaju na okoliš za sljedeće zahvate:

- istočna obilaznica grada Vinkovaca,
- višenamjenski kanal Dunav-Sava (studija izrađena),
- izgradnja nove dionice željezničke pruge I reda za Osijek,
- Aerodrom Vinkovci / Sopot,
- dionica južne obilaznice od ceste za županju (D55) do Mirkovaca,
- DV 2x110kV Ernestinovo-Vinkovci 2,
- TS 110/x Vinkovci 2,
- međunarodni naftovod Costanta (Rumunjska) - Omišalj,
- magistralni plinovod Slavonski Brod - Vinkovci - Vukovar,
- centar za postupanje s otpadom Vinkovaca,
- golf igralište.

### Članak 206.

#### Članak 344.:

- tekst članka 344., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Ostale mjere zaštite okoliša provodit će se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim u ovom Prostornom planu i to:

##### a) Zaštita tla

- provođenjem ovog Prostornog plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina, odnosno gradnjom unutar utvrđenih građevinskih područja,

- gradnjom izvan građevinskih područja sukladno uvjetima iz ove Odluke,

- načinom vođenja infrastrukture utvrđenim u kartografskim prikazima ovog Prostornog plana i odredbama ove Odluke,

- zbrinjavanjem otpada na način utvrden u odredbama ove Odluke,

- smanjivanjem uporabe pesticida, mineralnih gnojiva te ostalih preparata na primjerenu razinu, uklanjanje korova ambrozije.

##### b) Zaštita voda

- mjerama zaštite vodonosnika i izvorišta, utvrđenim u Odredbama PPUG-a,

- uvjetima odvodnje otpadnih voda utvrđenim u odredbama ove Odluke,

- smanjivanjem uporabe pesticida, mineralnih gnojiva i ostalih preparata, a u zonama sanitarno zaštite i njihovim potpunim ukidanjem, ako je to utvrđeno Odlukom o zaštiti izvorišta,

- Izradom započete Studije kojom će se definirati zone odvodnje i način čišćenja otpadnih voda.

##### c) Zaštita zraka i zaštita od buke

- uspostavljanjem sustava praćenja kakvoće na nivou Grada, evidentiranjem izvora onečišćenja zraka, utvrđivanjem emisije izvora i uvjeta rasprostiranja zagađenja u različitim meteorološkim uvjetima te sprječavanjem primjene tehnologija koje onečišćuju zrak. Posebno poduzimanjem mjera za sprječavanje nastajanja i širenja onečišćenja zraka neugodnim mirisima sa stočnih farmi koje narušavaju kvalitetu života u naseljima te poticanje uređenja prostora autohtonim nasadima s nealergenom peludi,

- građenjem građevina i postrojenja koja su potencijalni izvori buke na odgovarajućoj udaljenosti od sadržaja kojima mogu biti smetnja i poduzimanje mjera kojima će se smanjiti buka (smanjenje buke na njenom izvoru primjenom odgovarajućih tehnologija, formiranje barijera za sprječavanje širenja buke u vidu zelenih pojaseva autohtonim nasadima s nealergenom peludi, zaštitnih zidova i sl. i druge mjere zaštite),

- gradnjom obilaznica kojima se tranzit izmješta iz naselja južna, istočna i sjeverna obilaznica Vinkovaca).

##### d) Zaštita šuma

- provođenjem ovog Prostornog plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina,

- gradnjom elektroenergetskih građevina sukladno odredbama ove Odluke.

##### e) Zaštita životinja

- planiranjem i provođenjem mjera zaštite životinja prilikom gradnje novih prometnica (ograde, prolazi za životinje) i dalekovoda (zaštita ptica) na dionicama na kojima se takva potreba utvrdi u Studiji o utjecaju na okoliš.

### Članak 207.

Iza članka 344., uvodi se:

- novo poglavlje pod nazivom: **8.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA i**

- novi članak **344.a**,  
sve kako slijedi:

### **8.1. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA**

#### Članak 344.a

(1) Zaštita od požara stambenih, javnih, proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturalnih građevina provodi se njihovim ispravnim zonira-

njem u okvirima namjene površina, utvrđivanjem lokacijskih uvjeta te primjenom zakona i propisa kao i prihvaćenih normi iz oblasti zaštite od požara tijekom projektiranja i gradnje, uključivo i druga pravila struke.<sup>xxviii</sup>

(2) Mjere zaštite od požara i eksplozije provode se primjenom sljedećih propisa:

- prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade dokumenata prostornog uređenja obvezno je koristiti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

- građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN: 108/95., 56/10.).

(3) Rekonstrukcija postojećih građevina u pojedinih zonama treba se izvesti na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine, zone ili naselja kao cjeline.

(4) Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija građevina treba provesti zamjenu prostora s požarno opasnim sadržajima prema požarno neopasnim sadržajima.

(5) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata najmanje Ø100 mm na međurazmaku do 150 m.

(6) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati s okretištem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila. Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta s dva vozna traka (dvostrane) treba projektirati minimalne širine kolnika od 5,0 m (4,5 m u izgrađenim dijelovima naselja) uz obvezno planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radiljuse.

(7) Planom se uvjetuje primjena sljedećih mjera zaštite:

- predvidjeti vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe<sup>xxix</sup>

- osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara<sup>xxx</sup>

- u svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m, ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u

slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m neposredno ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(8) Građevine koje se grade kao dvojne moraju uz susjedni zid imati izведен protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata, a u koliko se gradi goriva krovna konstrukcija protupožarni zid mora presjecati čitavo krovište.

(9) Za izgradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara, obvezno je ishođenje suglasnost nadležnih državnih upravnih tijela.

(10) Za zaštitu šuma od požara treba predvidjeti i održavati šumske prosjeke i vatrogasne putove na temelju uvjeta Hrvatskih šuma.

#### Članak 208.

U cijelosti se briše članak 345. i članak 346.

#### Članak 209.

##### Članak 347.:

- tekst članka 347., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Grad sukladno važećoj regulativi nema obvezu planiranja i izgradnje skloništa.

Sklanjanje stanovništva provodit će se na način da će se koristiti postojeća javna skloništa ili prilagođeni dijelovi javnih, komunalnih i sličnih građevina te podzemnih garaža. Temeljem članka 96. Zakona o sustavu Civilne zaštite (NN 82/15) jedinice lokalne samouprave preuzimaju poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području.

Kod planiranja, projektiranja i izgradnje podzemnih garaža, javnih, komunalnih i sličnih građevina planirati da se ovakve građevine ili jedan njihov dio može koristiti za privremeno sklanjanje stanovništva.

Način provođenja mjera evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva definiran je planom zaštite i spašavanje Grada Vinkovaca.

#### Članak 210.

U cijelosti se briše članak 348., članak 349. i članak 350.

**Članak 211.****Članak 353.:**

- tekst članka 353., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Položaj, projektiranje i gradnja svih građevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o zaštiti od požara i eksplozije, elementarnih nepogoda i ratnih razaranja.<sup>xxxii</sup>

**Članak 212.****Članak 355.:**

- tekst članka 355., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

(1) Provođenje Plana pratit će se preko dokumenta praćenja stanja u prostoru koji će osigurati proces kontinuiranog planiranja i uređivanja prostora.

(2) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja provodit će se na temelju četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru, kao i u slučaju potrebe usklađivanja Prostornog plana sa Zakonom i/ili planovima širih područja.

**Članak 213.**

Iza članka 355. dodaje se novi članak 355.a, kako slijedi:

**Članak 355.a**

(1) Prostor grada Vinkovaca uređivat će se aktima sukladno važećim propisima temeljenim na ovom Planu i važećem detaljnijim prostorno-planskim dokumentima (GUP, UPU, DPU) u dijelovima koji su sukladni ovom Planu.

(2) Na dijelovima prostora definiranog ovim Planom kao „izgrađeni dio“ građevinskog područja naselja ili njegovog izdvojenog dijela definiranog u članku 13. ovih Odredbi, akti za gradnju utvrđuju se neposrednom provedbom ovog Plana, ili važećeg plana nižeazine.

(3) Neposredna provedba ovog Plana (ili važećeg plana užeg područja) primjenjuje se također kod rekonstrukcije i/ili gradnje prometne i komunalne infrastrukture pri čemu nova gradnja ne smije narušavati postojeće i planirano korištenje prostora.

(4) Osim ovog Plana, prostorno uređenje Grada Vinkovaca provodi se i putem sljedećih važećih prostorno-planskih dokumenata:

- Prostorni plan područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN 121/11.);
- Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije (Sl. vjesnik VSŽ 7/02, 8/07, 9/07, 9/11 i 19/14);
- Generalni urbanistički plan grada Vinkovaca (Sl.

gl. Grada Vinkovaca, 6/06.);

- ostali važeći planovi užeg područja:
- Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 1/13.)
- Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 2/13.)
- Detaljni plan uređenja proizvodno-servisno-sklađišne zone Jošine (Sl. gl. Grada Vinkovaca, 8/98.);
- Provedbeni urbanistički plan Radićev Blok 2 (Službeni vjesnik bivše Općine Vinkovci 03/91.).

(5) Osim važećih prostorno-planskih dokumenata iz prethodnog stavka potrebno je primjenjivati studije i smjernice navedene u članku 317. ovih Odredbi

**Članak 214.**

Iza novog članka 355.a dodaje se novi članak 355.b kako slijedi:

**Članak 355.b**

(1) Na temelju ovog Prostornog plana, a radi daljnje provedbe uređenja prostora grada Vinkovaca izradit će se sljedeći dokumenti prostornog uređenja, sukladno kartografskom prikazu 3.B.2. (Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora i sukladno zakonskim propisima:

- Sportski centar sa zabavnim parkom Kanovci u građevinskom području Vinkovaca,<sup>2</sup>
- Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca ili novi Generalni urbanistički plan grada Vinkovaca,
- urbanistički planovi uređenja (u daljem tekstu: UPU),
- potrebne izmjene i dopune detaljnih planova uređenja koji su na snazi.

(2) Ovim Planom određuje se izrada sljedećih planova užeg područja:

- UPU gospodarske zone uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava,
- UPU gospodarske zone Vinkovačko Novo Selozapad,
- UPU gospodarske zone Zalužje 2 u Vinkovcima,
- UPU gospodarske zone Zalužje 3 u Vinkovcima,
- UPU gospodarske zone Santini u Mirkovcima,
- UPU ugostiteljsko-turističke zone Tena,
- UPU ugostiteljsko-turističke zone Sopot 2,
- UPU sportsko-rekreacijske zone uz planirani Višenamjenski kanal Dunav-Sava, (u sjeveroistočnom dijelu Vinkovaca)
- UPU sportsko-rekreacijske zone Ljeskovac
- UPU turističko-rekreacijskog područja Bajer u Vinkovcima,
- UPU turističko-rekreacijske zone Ledine

<sup>2</sup> čl. 355.b. st. 1. toč. 1.: pruzeto iz osnovnog čl. 355. st. 1. podstavak 4c

- UPU arheološkog parka Kamenica u Vinkovcima,

- UPU arheološkog parka Marica u Vinkovcima,

- UPU Groblje-Sjever u Vinkovcima,

(3) Prilikom izrade izmjene i dopune važećih planova kao i kod izrade novih, mogu se primijeniti viši prostorni standardi različiti od onih utvrđenih ovim Platom.

(4) PPPPO VK Dunav-Sava određuje izradu UPU Luka „Trbušanci“ i UPU Gospodarska zona „Vinkovci“ te iste donosi Država

- tekst članka 357., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Do izrade prostornih planova iz članka 355.b. ove Odluke, način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđivat će se sukladno odredbama ove Odluke.

Iznimno, na području obuhvata UPU-a utvrđenih u članku 355.b st. 2.ove Odluke do donošenja tih planova nije dozvoljena gradnja (izuzev građevina infrastrukture).

#### Članak 218.

#### Članak 358.:

- tekst članka 358., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Svi planovi čija su područja obuhvata u dodiru ili u blizini trase Kanala trebaju biti usklađeni s PPPPO VK Dunav – Sava.

#### Članak 219.

#### Članak 359.:

- tekst članka 359., u cijelosti se briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Prema PPŽ-u područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera su:

- minirana područja - temeljem podataka Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnica Istok (Osijek), klasa: 213-04/16-06/14, ur. broj: 530-117-06/1-16-2 od 10. 2. 2016., zaključno s 31. 12. 2015. godine u gradu Vinkovcima više nema miniranih i minski sumnjivih područja; razminirana područja treba učiniti dostupnima za privođenje prvobitnoj ili planiranoj namjeni,

- cijelo područje grada Vinkovaca i gradsko naselje Vinkovci kao značajno gradsko središte u kojem se trebaju razviti urbane funkcije i ambijentalne kvalitete, a posebno unaprijediti povjesnu cjelinu, kako primjenim funkcijama tako i obnovom kulturne baštine te unaprijediti zelenilo i rekreacijske funkcije i

- područje obuhvata višenamjenskog kanala Dunav-Sava s ciljem usmjerenja razvoja prostora prije početka izgradnje kanala, u tijeku izgradnje i po dovršenju njegove izgradnje.

### C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 220.

(1) Sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13.) postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja započeti

#### Članak 217.

#### Članak 357.:

po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju dovršit će se po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(2) Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, preuzeti su digitalni podaci iz grafičkog dijela PPUG Vinkovaca izrađeni od Zavoda za prostorno planiranje, d.d. Osijek, broj 28/99, Osijek, listopad 2004. godine. Preuzeti digitalni podaci iz grafičkog dijela PPUG Vinkovaca su preklopljeni preko katastarskih podloga dobivenih od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Vukovar, Odjel za katastar nekretnina Vinkovci dana 25. 10. 2012. godine te su Izmjene i dopune PPUG izrađene na novim katastarskim podlogama.

(3) U Izmjenama i dopunama PPUG dijelovi digitalnih podataka iz grafičkog dijela koji nisu bili predmet ovih izmjena i dopuna nisu prilagođavani novom katastru.

(4) Redefiniranje građevinskih područja naselja, u smislu razgraničavanja izgrađenih od neizgrađenih građevinskih područja naselja u skladu sa postojećim stanjem, nije predmet ovih Izmjena i dopuna PPUG .

(5) Određivanje/razgraničavanje uređenih od neuđenih dijelova naselja kao i razgraničenje izgrađenih od neizgrađenih građevinskih područja naselja u skladu sa postojećim stanjem izvršiti u novom postupku dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13.).

### Članak 221.

(1) Izvornik elaborata: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Vinkovaca izrađen je u 5 (pet) primjeraka, te se po jedan primjerak čuva u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb,

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zagreb,

- Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci,

- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca,

- Pismohrani Grada Vinkovaca.

(2) Uvid u elaborat iz prethodnog stavka, može se obaviti u prostorijama Grada Vinkovaca.

### Članak 222.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavlјivanju u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VINKOVCI  
GRADSKO VIJEĆE**  
Klasa: 350-02/11-01/98  
Ur. broj: 2188/01-01-16-59  
Vinkovci, 31. kolovoza 2016. godine

**PREDsjEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
Kata Krešić, dr. med., v.r.**

1 čl. 28.: Prema očitovanju Ministarstva obrane, Uprave za materijalne resurse, Sektora za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Službe za graditeljstvo i zaštitu okoliša od 8.rujna 2015. vojni kompleks Bosut ima novi naziv: vojarna 5. gardijske brigade „Slavonski sokolovi“, dok kompleksom Ljeskovac više ne upravlja Ministarstvo obrane (predano je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom).

Obzirom da je kompleks Ljeskovac predan na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DÜUDI), isto tijelo je tražilo da se površina strelišta Ljeskovac prenamjeni u sportsko rekreacijsku namjenu, (kartografskom prikazu br. 3.A.2.).

2 čl. 172: Za zonu UPU-a Sopot izrađeno je idejno urbanističko arhitektonsko rješenje Arheološki park Sopot s kontaktom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IJAR Sopot, temeljem Ugovora br. 56/13-IT, KLASA: 334-05/13-16/50, URBROJ: 529-04-01-01-13-2, Zagreb, 07. listopada 2013. godine Zagreb između Ministarstva turizma i Grada Vinkovaca sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja inovacija u turizam Inovativni turizam u 2013. godini. IJAR je izradio Zavod za prostorno planiranje d.d. OSIJEK s oznakom BROJ. 58/2013. Izrada idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja određena je i UPU-om Sopot u čl. 78., Sl. gl Grada Vinkovaca 1/13.

U Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020 godine, NN 55/13., Ministarstvo turizma navodi Tematski park Vinkovačkih 9000 godina kao perspektivni greenfield projekt kontinentalne Hrvatske koji će Ministarstvo turizma poticati u realizaciji do 2020. godine, 88. stranica Strategije.

Zona Sopot nalazi se u obuhvatu šireg razvojnog projekta Turistički prsten Sopot, TPS. Projekt TPS održan je temeljem Sporazuma o dodjeli tehničke pomoći između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Vinkovca, klasa: 400-02/12-01/1, urbroj: 538-05-01/0191-12-26, Zagreb, 10. srpnja 2012. Aktivnosti određene tehničkom pomoći završene su izradom elaborata Turistički prsten Sopot u Vinkovcima - Studija izvedivosti i analize troškova i koristi, FS/CBA, 05-C-R-0185/13-90 od 30. 11. 2013., koju su izradili stručni konzultanti mag. Urška Hozjan, Anica Gole, Iztok Frank te izradom idejnog rješenja prve etape TPS: Hevisto d.o.o. Vinkovci - TD 091-12/13, prosinac 2013. Tehnička pomoći za TPS izrađena je u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za finansiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini.

TPS obuhvaća površinu omeđenu Bosutom od mosta u ulici H. D. Genschera do Rokovačkih zidina, leđnjom od Rokovačkih zidina zaobilazno uz Aerodrom Vinkovci/Sopot do ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci te od ceste Vinkovci-Rokovci/Andrijaševci ulicom H. D. Genschera do mosta. TPS, veličine 58 ha, s 29 km izgradnje i/ili rekonstrukcije kolnika i parkirališta (do Aerodroma Vinkovci/Sopot, Stana Sopot i izletišta Sopot), konjičkih/biciklističkih/pješačkih/poučnih staza s mirisnim/ljekovitim kontinentalnim autohtonim nasadima, pojilištima, odmorilištima, parkiralištima, revitalizacijom autohtonog šokačkog Stana Sopot u Centar za izučavanje, edukaciju i promociju prirodnih i tradicijskih vrijednosti, Etnografski muzej na otvorenom i info centar za posjetitelje; nabava i postavljanje turističke signalizacije i interpretacijskih ploča, edukacija lokalnih dionika na temu pripreme projektnih prijedloga za razvoj turizma.

- Ministarstvo kulture odredilo je izradu akta užeg područja i to na razini idejne razrade
- 3 čl. 175.c.: UPU Trbušanci, Sl. gl. Grada Vinkovaca, 2/13.
- 4 čl. 188.: Građevine za razvoj i istraživanje u poljoprivredi su građevina namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji te je čl. 188 ovih provedbenih odredbi u skladu s čl. 180 ovih Odredbi i čl. 44. st. 1. tč. 3. Zakona o prostornom uređenju NN 153/13.
- Članak 44. NN 153/13, glasi:
- (1) Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja:
1. infrastrukture
  2. građevina obrane
  3. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
  4. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
  5. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaža
  6. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
  7. asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja
  8. kampova, golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama
  9. stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više
10. rekonstrukcija postojećih građevina.
- (2) Istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može se planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke.
- 5 u čl. 194.: Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, NN: 20/92., 27/92., 75/93.
- 6 čl. 262.a.: Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13.;
- 7 čl. 283.: Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, NN 204/03.,
- 8 čl. 311.a.: Zakon o šumama, NN 140/05., 82/06., 129/08., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13., 94/14., čl. 37.;
- 9 čl. 316.c.: Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, NN 146/14.
- 10 čl. 317.: Studija turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Sl. Grada Vinkovaca broj 02/13.;
- 11 čl. 317.: Razrada investicijskog ciklusa – procjena investicije, izradila Alenka Gačić Pojatina, ovl. arh., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, broj Ugovora: 05-C-R-4003/12-16;
- 12 čl. 317.: Razrada projekta, izradila Branka Novosel, stručnjak za razradu specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i održivosti projekta, itd.), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, broj Ugovora: 05-C-UK-0125/13-90, od 12. 08. 2013.;
- 13 čl. 317.: Mišljenje o eventualnom prisutstvu elemenata državnih potpora, po Alberta Criscuolo, stručnjakinja za državne potpore, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb, 24. 09. 2013.
- 14 čl. 317.: Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020 godine, Tematski park Vinkovačkih 9000 godina kao perspektivni greenfield projekt kontinentalne Hrvatske koji će Ministarstvo turizma poticati u realizaciji do 2020. godine, 88. stranica Strategije, NN 55/13.,
- 15 čl. 317.: Idejno urbanističko arhitektonskog rješenja Arheološki park Sopot s kontaktom zonom i Tematski park Vinkovačkih 9000 godina, IKAR Sopot, temeljem Ugovora br. 56/13-IT, KLASA: 334-05/13-16/50, URBROJ: 529-04-01-01-13-2, Zagreb, 07. listopada 2013. godine Zagreb između Ministarstva turizma i Grada Vinkovaca sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja inovacija u turizam Inovativni turizam u 2013. godini. IKAR je izradioZavod za prostorno planiranje d.d. OSIJEK s oznakom BROJ. 58/2013.;
- 16 čl. 317.: Idejno rješenje prve etape Turističkog prstena Sopot u Vinkovcima, Hevisto d.o.o. Vinkovci, TD 091-12/13, prosinac 2013.;
- 2013.;
- 17 čl. 317.: Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje grada Vinkovaca, ISBN 978-953-96734-8-0, Sl. gl. Grada Vinkovaca 02/13., u okviru projekta Vinkovci zdravi grad, Hrvatske mreže zdravih gradova i programa Zdravi gradovi Svjetske zdravstvene organizacije;
- 18 čl. 317.: Akcijski plan energetski održivog razvijanja grada Vinkovaca (SEAP), Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 01/14., od 14. 02. 2014.
- 19 čl. 317.: Plan gospodarenja otpadom u Vinkovcima za razdoblje od 2009. do 2017. godine, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 13/09., od 29. 12. 2009.;
- 20 čl. 317.: Povezanost uređenja stambenih četvrti i alergijskih dišnih bolesti na primjeru Vinkovaca, znanstveni časopis Prostor, Vol. 21 Š2013Č No. 1(45), Zagreb, Arhitektonski fakultet, str. 80-91;
- 21 čl. 317.: Uputnik o održivom urbanom razvoju u okviru projekta Potpora jačanju regionalne i teritorijalne dimenzije u programskim dokumentima za EU fondove 2014-2020. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 12. 12. 2013. godine;
- 22 čl. 317.: Urbana dimenzija održivog razvoja, istraživanje Ekonomskega i socijalnog vijeća pri UN-u, ECOSOC u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja RH, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 31. 03. 2014. godine
- 23 čl. 317.: Master plan razvoja turizma grada Vinkovaca i Plan upravljanja povijesnom i kulturnom baštinom, Institut za turizam, Zagreb, veljača 2015., Sl. gl Grada Vinkovaca 6/15., od 18. 06. 2015. godine
- 24 čl. 318.: sukladno smjernicama za korištenje i uređenje obala rijeke Bosut i Pobosuća, npr. korištenje Bosuta u turističko-rekreacijske svrhe kako je navedeno u Studiji turističkih potencijala rijeke Bosut na području grada Vinkovaca, Sl. gl. Grada Vinkovaca, 02/13., koju je sufinciralo Ministarstvo turizma.
- 25 čl. 328.: Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13.; Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13. čl. 21, 174; Zakon o otpadu NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09.; Plan gospodarenja otpadom VSŽ, Sl. vjesnik VSŽ 11/08.; Plan gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. – 2017. godine, Sl. gl. Grada Vinkovaca br. 13/09.;
- 26 čl. 329.: Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13., Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05., 39/09.; Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, NN 117/07., 111/11., 17/13., 62/13.; Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14.; Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, NN 35/08.;
- 27 čl. 333.: Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13. čl. 35.;
- 28 čl. 344.a: Mjere zaštite od požara i eksplozije planirane su sukladno:
- Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94., 55/94. i 142/03.) i Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 8/06.).
- Za građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN: 108/95., 56/10.).
- 29 čl. 344.a., (7): Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94., 55/94. i 142/03.;
- 30 čl. 344.a., (7): Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06.
- 31 Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15); Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14); Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06, 110/11), Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94),

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 25. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2016. godine temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. („Narodne novine“ broj 33/16.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09. i 01/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 09/09. i 01/13.) donosi

## **ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu**

### *Članak 1.*

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu (u dalnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za osnovne škole Grada Vinkovaca u 2016. godini za:

- materijalne i finansijske rashode,
- rashode za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u dalnjem tekstu: rashode za tekuće i investicijsko održavanje),
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini.

Ova Odluka provodit će se sukladno Odluci o proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu, Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini („Narodne novine“, broj 33/16.) i Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 33/16.).

### *Članak 2.*

U proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za podmirenje decentraliziranih funkcija za osnovne škole Grada Vinkovaca za sljedeće vrste rashoda:

RED. BR.	OPIS	BILANCIRANA SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA OŠ GRADA VINKOVACA ZA 2016. G. (KN)
1	2	
1	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	4.480.793
2	RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	516.252
3	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.287.623
<b>UKUPNO (1-3)</b>		<b>6.284.668</b>

### **MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI**

#### *Članak 3.*

Sredstva za materijalne i finansijske rashode osnovnih škola mogu se koristiti samo za financiranje materijalnih i finansijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji), sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, koji su obuhvaćeni:

- skupinom 32 - Materijalni rashodi  
(osim dijela rashoda navedenih u odjeljku 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljku 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja),
- skupinom 34 – Finansijski rashodi  
u ukupnom iznosu od 4.480.793,00 kn u 2016. godini.

#### *Članak 4.*

Raspodjela ukupnih sredstava za financiranje materijalnih i finansijskih rashoda po osnovnim školama Grada Vinkovaca za 2016. godinu u iznosu 4.480.793,00 kn izvršena je primjenom slijedećih kriterija:

1. Plan sredstava za troškove prijevoza učenika za 2016. godinu temeljem članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 36. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sredstava odgoja i obrazovanja, utvrđen je na osnovu osnovnih troškova prijevoza učenika osnovnih škola u

2015.g. i na osnovu plana troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2016. godinu, prema podacima osnovnih škola Grada Vinkovaca koje imaju troškove prijevoza učenika.

Ukupno planirana sredstva za troškove prijevoza učenika iznose 664.200,00 kn, što po OŠ iznosi: OŠ „A. G. Matoš“ 165.000,00 kn, OŠ B. Kašića 1.200,00 kn, OŠ J. Kozarca 221.000,00 kn, OŠ I. G. Kovačića 240.000,00 kn, OŠ V. Nazora 4.000,00 kn i OŠ I. Mažuranića 33.000,00 kn.

2. Plan sredstava za troškove energetika (električne energije i plina) utvrđen je na osnovu analize ostvarenih troškova energetika u zadnje tri godine i plana troškova energetika za 2016. godinu, prema podacima osnovnih škola Grada Vinkovaca.

Ukupno planirana sredstva za troškove energetika iznose 1.488.000,00 kn, što po OŠ iznosi: OŠ „A. G. Matoš“ 340.000,00 kn, OŠ B. Kašića 180.000,00 kn, OŠ J. Kozarca 200.000,00 kn, OŠ I. G. Kovačića 210.000,00 kn, OŠ V. Nazora 224.000,00 kn, OŠ I. Mažuranića 210.000,00 kn, OŠ N. Tesle 92.000,00 kn i Glazbena škola J. Runjanina 32.000,00 kn.

3. Sredstva u iznosu 110.000,00 kn, planirana su za specifičnosti stanja pojedinih škola (1. za povećane materijalne rashode OŠ N. Tesle zbog starosti zgrade osnovne škole, povećanog broja učenika i uređenja dodatnog školskog prostora te izvođenja radova na dogradnji škole, planirana su sredstva u iznosu 90.000,00 kuna, 2. Za povećane materijalne rashode OŠ I. Mažuranića zbog uređenja prostora dodatne učionice za niže razrede u iznosu 20.000,00 kn).

4. Ostala planirana sredstva za materijalne i finansijske rashode po osnovnim školama Grada Vinkovaca za 2016. godinu u iznosu 2.218.593,00 kn raspoređena su na osnovu kriterija opsega djelatnosti: po učeniku 185,00 kn godišnje, po razrednom odjelu 2.733,00 kn godišnje, po m<sup>2</sup> površine škole 36,70 kn.

#### Članak 5.

Plan raspodjele sredstava za materijalne i finansijske rashode u 2016. godini po osnovnim školama Grada Vinkovaca

- u kunama-

Red. broj	Naziv osnovne škole	Ukupno planirana sredstva za materijalne i finansijske rashode u 2016. god.
1.	„Antun Gustav Matoš“	1.008.000
2.	Bartola Kašića	450.793
3.	Josipa Kozarca	728.000
4.	Ivana Gorana Kovačića	716.000
5.	Vladimira Nazora	504.000

6.	Ivana Mažuranića	538.000
7.	Nikole Tesle	338.000
8.	Glazbena škola Josipa Runjanina	198.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.480.793</b>

Na razini 2016. godine ukupni materijalni i finansijski rashodi pojedine škole ne mogu biti veći od iznosa sredstava utvrđenih u prethodnoj tablici.

Svojim finansijskim planovima za 2016. godinu osnovne škole će planirati iznose pojedinih vrsta materijalnih i finansijskih rashoda u okviru ukupnog iznosa sredstava, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo.

Sredstva za podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda doznačavat će se osnovnim školama u mjesecnim ratama kao akontacijske doznake tokom mjeseca za tekući mjesec.

Osnovne škole dužne su rashode za materijalne i finansijske rashode realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Za iznos doznačenih, a neopravdanih sredstava na mjesecnoj razini, umanjiti će se prva slijedeća mjesecna akontacijska doznaka.

U zadnjem kvartalu 2016. godine, Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca zajedno sa stručnim službama osnovnih škola, zavisno o ostvarenim i planiranim rashodima, može izvršiti preraspodjelu sredstava između škola.

#### RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

##### Članak 6.

U proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za podmirenje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Vinkovaca. Osigurana sredstva mogu se koristiti samo za rashode za tekuće i investicijsko održavanje (prema ekonomskoj klasifikaciji), sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, koji se odnose na:

- odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,

- odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

u ukupnom iznosu od 516.252,00 kn u 2016. godini.

##### Članak 7.

Raspodjela ukupnih sredstava za podmirenje ras-

hoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2016.g. u iznosu 516.252,00 kn, po osnovnim školama Grada Vinkovaca izvršena je na osnovu kriterija opsega djelatnosti: po učeniku 14,30 kuna godišnje, po razrednom odjelu 509,00 kuna godišnje, po m<sup>2</sup> površine škole 13,25 kn.

### Članak 8.

Plan raspodjele ukupnih sredstava za rashode za tekuće i investicijsko održavanje po osnovnim školama Grada Vinkovaca u 2016. godini

- u kunama-

Red. broj	Naziv osnovne škole	Sredstva za planirane rashode tekućeg i investicijskog održavanja u 2016. god.	Sredstva za nepredviđene rashode tekućeg i investicijskog održavanja u 2016. god. – „hitne intervencije“ (konto 32329)	Ukupno planirana sredstva po školama za rashode tekućeg i investicijskog održavanja u 2016. god.
1	2	3	4	5
1.	„Antun Gustav Matoš“	103.200	25.800	129.000
2.	Bartola Kašića	53.002	13.250	66.252
3.	Josipa Kozarca	54.400	13.600	68.000
4.	Ivana Gorana Kovačića	50.400	12.600	63.000
5.	Vladimira Nazora	48.800	12.200	61.000
6.	Ivana Mažuranića	56.000	14.000	70.000
7.	Nikole Tesle	26.400	6.600	33.000
8.	Glazbena škola Josipa Runjanina	20.800	5.200	26.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>413.002</b>	<b>103.250</b>	<b>516.252</b>

Na razini 2016. godine ukupni rashodi za tekuće i investicijsko održavanja osnovnih škola ne mogu biti veći od iznosa sredstava utvrđenih u prethodnoj tablici.

Svojim financijskim planovima za 2016. godinu, osnovne škole planiraju iznose ukupnih rashoda tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno računskom planu za proračunsko računovodstvo.

Sredstva za podmirenje rashoda planiranih u koloni 3 tablice u ukupnom iznosu 413.002,00 kuna doznačavat će se osnovnim školama u mjesечnim ratama kao akontacijske doznake u mjesecu za tekući mjesec.

Za iznos doznačenih, a neopravdanih sredstava na mjesечноj razini, uranjiti će se prva slijedeća mjesecna akontacijska doznačka.

Osnovne škole dužne su rashode za tekuće i investicijskog održavanja realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

### Članak 9.

U svojim financijskim planovima za 2016. godinu, osnovne škole sredstva za nepredviđene rashode tekućeg i investicijskog održavanja „hitne intervencije“ planiraju na kontu – 32329 (ostale usluge tekućeg i

investicijskog održavanja).

Sredstva pod stavkom „hitne intervencije“ po osnovnim školama iskazana u koloni 4 tablice u ukupnom iznosu od 103.250,00 kn, koristit će se za pokriće nepredviđenih rashoda tekućeg i investicijskog održavanja, radi osiguranja pretpostavki za redovito funkciranje škole.

Sredstva za hitne intervencije, doznačavat će se osnovnoj školi u visini stvarno nastalog rashoda na osnovu podnesenog zahtjeva, s priloženim računom o izvršenoj hitnoj intervenciji, nadležnom Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

Podatke o iznosu sredstava doznačenih za ove rashode tokom mjeseca, škola iskazuje u mjesечnom izvješću o utrošku sredstava na obrascu na kojem je izrađen financijski plan.

### RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

### Članak 10.

U proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu, osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za na-

bavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini osnovnih škola Grada Vinkovaca u 2016. godini. Sredstva se mogu koristiti samo za financiranje (prema ekonomskoj klasifikaciji) rashoda sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo:

- skupine 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- skupine 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini,

u ukupnom iznosu decentraliziranih sredstava od 1.287.623,00 kn u 2016. godini, utvrđenih točkom III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini ("Narodne novine", broj 33/16.).

Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini planirat će se i trošiti na osnovu Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu, kojim se planiraju kapitalni projekti osnovnog školstva koji će se realizirati tijekom 2016. godine.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godini mora sadržavati nazive osnovnih škola na koje se odnose ulaganja, vrstu i opis ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom od početka do kraja projekta i planirani iznos u 2016. godini i to prema izvorima sredstava.

### Članak 11.

Na razini 2016. godine ukupni rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini po osnovnim školama Grada Vinkovaca ne mogu biti veći od iznosa sredstava utvrđenih u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinansijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

Svojim finansijskim planovima za 2016. godinu, osnovne škole će planirati iznose pojedinih vrsta rashoda za nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo.

Sredstva za podmirenje ove vrste rashoda osnovnim školama, doznačavat će se nakon izvršenih radova i nabave usluga, što se potvrđuje preslikom dokumentacije da je nabava roba i usluga izvršena: preslika dokumentacije o provedbi postupka nabave ako postoji zakonska obveza, preslika likvidiranog računa dobavljača ili izvođača radova da je nabava izvršena.

### Članak 12.

Za provedbu članka 11. ove Odluke zadužuje se pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, ravnatelji osnovnih škola i Upravni odjel za proračun i financije Grada Vinkovaca.

Upravni odjel društvenih djelatnosti i osnovne škole dužne su rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

### ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 13.

Svojim finansijskim planovima za 2016. godinu osnovne škole će planirati iznose pojedinih vrsta rashoda u okviru ukupnog iznosa sredstava, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo.

Sve potrebne izmjene i dopune utvrđenog rasporeda sredstava po analitičkim kontima u svojim Finansijskim planovima za 2016. godinu, osnovne škole ne mogu vršiti bez podnesenog zahtjeva na obrascu, koji će izraditi Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca i dobivene suglasnosti nadležnog Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

Podatke o utrošku svih sredstava koje se osnovnoj školi doznače tokom mjeseca za sve vrste rashoda za decentralizirane funkcije, utvrđene ovom Odlukom, osnovna škola dostavlja Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca na obrascu na kojem je izrađen Finansijski plan osnovnih škola za 2016. godinu, najkasnije do 10.-og u mjesecu za protekli mjesec, a Upravni odjel društvenih djelatnosti dobivena Izvješća o utrošku sredstava osnovnih škola, prosjeđuje Upravnom odjelu za proračun i financije.

Sve promjene već dostavljenih računovodstvenih podataka o utrošku dostavljenih sredstava, moraju se također pismeno dostaviti Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, radi unošenja te promjene u računovodstvenoj evidenciji škole u proračunu Grada Vinkovaca, na obrascu, koji će izraditi Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

Osnovne škole odgovorne su za plansko i namjensko trošenje sredstava, te za točnost i istinitost iskazanih podataka o svim vrstama ostvarenih rashoda iz ove Odluke.

### Članak 14.

Ako osnovne škole ne dostave finansijske planove, mjesечne izvještaje o utrošku sredstava i sve druge izvještaje utvrđene ovom Odlukom, nadležnom uprav-

nom odjelu u propisanom roku i na propisan način, privremeno će se obustaviti doznaka sredstava ustanovi, temeljem članka 11. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016.godinu. („Narodne novine“, broj 33/16.).

### Članak 15.

Ako se objektima ili sredstvima rada zajedno koriste dvije osnovne škole obvezne su razgraničiti sve vrste rashoda na način kako slijedi:

1. sve vrste zajedničkih rashoda škole razgraničavaju na osnovi posebnog sporazuma koji te škole zaključuju. Tim sporazumom škole utvrđuju, kriterije za razgraničavanje zajedničkih rashoda, te postupak i način obračuna i plaćanja računa dobavljača koji se odnose na zajedničke rashode i o tome izvješćuju Upravni odjel društvenih djelatnosti,

2. ako škole ne postignu sporazum, Upravni odjel društvenih djelatnosti posredovat će u zaključivanju tog sporazuma i odrediti kriterije za razgraničavanje i rokove obračuna i plaćanja računa dobavljača koji se odnose na zajedničke rashode,

3. zajedničke rashode, sve škole knjiže u svojim računovodstvima u iznosima koji im pripadaju, prema utvrđenim kriterijima.

### Članak 16.

Sredstva za pokriće navedenih decentraliziranih funkcija osnovnog školstva osiguravaju se iz prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije po stopi od 1,9 % i s pozicije dodatnih sredstava izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

### Članak 17.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 02/16.).

### Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkova-

ca.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VINKOVCI  
GRADSKO VIJEĆE**

Klasa: 602-02/16-01/01  
Ur. broj: 2188/01-01-16-6  
Vinkovci, 25. kolovoza 2016. godine

**PREDsjEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
Kata Krešić, dr. med., v.r.**

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 25. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2016. godine, temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za finansiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini („Narodne novine“ broj 33/16.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09. i 01/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 09/09. i 01/13.) donosi

## **ODLUKU o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu**

### Članak 1.

Ukupno planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu iznose 2.307.623,00 kn. Od toga 1.020.000,00 kn su sredstva proračuna Grada Vinkovaca, a kroz decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu na ime rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu od 1.287.623,00 kn.

**Članak 2.**

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi:

R. BR.	NAZIV OSNOVNE ŠKOLE	NAMJENA SREDSTAVA	UKUPNO PLANIRANI IZNOS POTREBAN ZA REALIZACIJU SVIH ULAGANJA OBUHVATENIH PROJEKTOM	- u kunama -	
				PLANIRANA DECENTRALI- ZIRANA SREDSTVA U 2016. G.	PLANIRANA SREDSTVA GRADA U 2016. G.
1.	OŠ BARTOL KAŠIĆ	- završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju OŠ Bartola Kašića u Vinkovcima (naknada za priključenje na elektro energetsku mrežu za izdanu energetsku suglasnost.)	30.000.000	169.000	
2.	OŠ NIKOLA TESLA	- rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnja školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima– dio radova I etape	27.500.000	1.118.623	900.000
3.	OŠ IVAN MAŽURANIĆ	- Izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju OŠ I. Mažuranića	2.500.000		100.000
4.	OSNOVNE ŠKOLE	- sufinanciranje energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.500.000		20.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>62.500.000</b>	<b>1.287.623</b>	<b>1.020.000</b>

**Članak 3.**

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti, osnovne škole i Upravni odjel za proračun i financije Grada Vinkovaca.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VINKOVCI  
GRADSKO VIJEĆE**  
Klasa: 602-02/16-01/01  
Ur. broj: 2188/01-01-16-8  
Vinkovci, 25. kolovoza 2016. godine

**Članak 4.**

**PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
Kata Krešić, dr. med., v.r.**

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 02/2016.).

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 25. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2016. godine temeljem članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 - procinjeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 56/13., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 26. stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj

143/12.), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 6/10. i 5/12.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 8/09. i 1/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 9/09. i 1/13.), donosi

#### IV.

Koncesionari su dužni plaćati Gradu Vinkovcima naknadu za koncesiju u visini od 10% od prihoda osnovanog od obavljanja djelatnosti za koju se koncesija daje.

#### V.

## **ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca**

#### I.

Na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca, broj objave u Električnom oglasniku javne nabave 2016/S 01K-0007467 od 8. travnja 2016. godine, Grad Vinkovci daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova:

- dimnjačarskom obrtu "Vitlo", vlasnik Tomislav Horvat, Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C, za I. koncesijsko područje koje obuhvaća I., IV., V. i VI. dimnjačarsko područje,
- dimnjačarskom obrtu "Dimnjak" vlasnik Josip Staničić, Otok, Josipa Jurja Strossmayera 96, za II. koncesijsko područje koje obuhvaća VII. dimnjačarsko područje,
- dimnjačarsko-uslužnom obrtu "EKO-DIM", vlasnik Hrvoje Horvat, Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C, za III. Koncesijsko područje koje obuhvaća II., III. i VIII. dimnjačarsko područje,

#### II.

Koncesionari su dužni dimnjačarske poslove za koje im je dodijeljena koncesija obavljati trajno i kvalitetno, te ne mogu uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima.

#### III.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina računajući od 01. listopada 2016. godine.

#### VI.

Cijene dimnjačarskih usluga određene su ponudbenim cjenicima dimnjačarskih usluga koji su sastavni dio ponude odabranih ponuditelja i ove Odluke.

#### VII.

Nakon proteka roka mirovanja gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s odabranim koncesionarima ugovore o koncesiji.

#### VIII.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca.

#### Obrazloženje

Odlukom gradonačelnika Grada Vinkovaca KLA-SA: 363-01/16-01/19, URBROJ: 2188/01-02-16-3 od 06. travnja 2016. godine osnovano je Stručno povjerenstvo za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca. Dana 8. travnja 2016. godine objavljena je u Električnom oglasniku javne nabave obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje predmetnih komunalnih poslova, broj objave 2016/S 01K-0007467.

Na objavljenu Obavijest pristigle su tri ponude i to:

- dimnjačarskog obrta "Vitlo", vlasnik Tomislav Horvat za I. koncesijsko područje koje obuhvaća I., IV., V i VI. dimnjačarsko područje,
- dimnjačarskog obrta "Dimnjak", vlasnik Josip Staničić za II. koncesijsko područje koje obuhvaća VII. dimnjačarsko područje,















